



AKTION 2024



UNIOR® HAND TOOLS

*** PREISGESENKT bis 31.12.2024**



**MADE
FOR
WORK.**

uniortools.com

WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

NEU

127-tlg.

Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 127-tlg.

964/46S05	Schlüssel und TBI Schraubendreher	36-tlg.
964/47S05	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48S05	Zangen- und Hammer	11-tlg.
964/49S05	Handwerkzeugset	13-tlg.

624137 1011CEV4 127-tlg. S05 **1.399,00** (1.678,80)



192-tlg.

Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 192-tlg.

964/32AS05	Zangen- und Hammer	14-tlg.
964/35S05	Schlüsselsortiment	61-tlg.
964/36S05	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/37S05	Schraubendreher- und Stiftschlüssel	28-tlg.

621757 1011BEV4 192-tlg. S05 **1.699,00** (2.038,80)



WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

UNIOR®

207-tlg.

Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 207-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/36SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/32SOS	Zangen und Hammerset	14-tlg.
964/27ASOS	Gabelratschenringschlüsselset	7-tlg.
964/13ASOS	Stiftschlüsselset mit Sechskant und T-Griff	6-tlg.
964/24SOS	Säge-Maßband-Cutterset	3-tlg.

614503 940EV4 207-tlg. SOS **2.099,00** (2.518,80)



184-tlg.

Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 184-tlg. Service für Landmaschinen

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/50SOS	Steckschlüsselsortiment 1/2"	57-tlg.
964/51SOS	Zangen- und Hammerset	14-tlg.
964/52SOS	Handwerkzeugset	8-tlg.
964/53SOS	Steckschlüsselsortiment 3/4"	22-tlg.

623942 1012A 184 tlg. SOS **2.199,00** (2.638,80)



HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

NEU

238-tlg.

Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 238-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/48SOS	Zangen- und Hammer set	11-tlg.
964/49SOS	Handwerkzeugset	13-tlg.

624138 1011DEV6 238-tlg. SOS **2.099,00** (2.518,80)



325-tlg.

Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 325-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/31SOS	Steckschlüssel-Drehmomentschlüsselset	79-tlg.
964/32ASOS	Zangen- und Hammer set	14-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/34SOS	Stiftschlüsselset KK, Skt., TX, Feilen, Cutter	18-tlg.

621756 1011AEV6 325 tlg. SOS **2.599,00** (3.118,80)



SERIE: EuroVision

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

UNIOR


- Zentralverriegelung
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Ø 125 mm Räder, ein Rad mit Bremse
- Ladeninnenmaße: 564 x 364 x 75/150 (B x T x H)
- Gesamthöhe inkl. Räder: 923 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg



Zusatzinfos



923 mm
440 mm
720 mm



Eurovision 940EV 4 BLOCK

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

625000 LEER **869,00** (1.042,80)

614443 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.599,00** (1.918,80)

614431 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.829,00** (2.194,80)

614432 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.999,00** (2.398,80)

Eurovision 940EV 4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

619885 LEER **699,00** (838,80)

614447 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.399,00** (1.678,80)

614319 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.599,00** (1.918,80)

614418 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.799,00** (2.158,80)

Eurovision 940EV 6

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

619886 LEER **848,00** (1.017,60)

614448 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.559,00** (1.870,80)

614321 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.839,00** (2.206,80)


614419 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.959,00** (2.350,80)

SERIE: EuroPlus

- Einzelladenverriegelung
- 20 % mehr Arbeitsfläche durch ausziehbares Auflageboard
- Zentralverriegelung
- Kantenaufprallschutz
- Lochwand seitlich und auf der Rückseite
- Blechkorb, Dosenhalter, Papierrolle und Halter sowie 10 Haken mit 50 mm für Lochwand
- ø 125 mm Räder, ein Rad mit Feststellbremse
- Gesamthöhe inkl. Räder 945 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg

Kostenlose Beigabe bei Werkzeugwagen mit Sortiment:

Maxi-Papierrolle inkl. Halter



Werkzeug-sortimente Seite 8



945 mm
510 mm
810 mm



Zusatzinfos



920 EuroPlus 1

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

617100 LEER **1.229,00** (1.474,80)

614449 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.899,00** (2.278,80)

614311 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **2.139,00** (2.566,80)

614423 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **2.239,00** (2.686,80)

920 EuroPlus 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

617101 LEER **1.153,00** (1.383,60)

614450 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.799,00** (2.158,80)

614313 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **2.079,00** (2.494,80)

614424 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **2.199,00** (2.638,80)

- Einzelladensicherung
- Ölbeständige Antirutsch-Matten
- Korb- und Papierrollenhalter
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei
- Zentralverriegelung
- Starke Schichtholz-Arbeitsplatte
- ø 125 mm Räder, lenkbar und mit Feststell-Bremse
- Ladenhöhe 75 mm bzw. 150 mm
- Gesamthöhe inkl. Räder 955 mm
- Statische Belastung für „Hercules“ 600 kg

BLOCK
safety system

Blockverriegelung –
wie bei Eurovision

Zum Nachrüsten bei den Modellen:
Hercules 940 H1, H2 und H3



Rückseitige Tür 940.2H

626882 600x22x725 **71,95** (86,34)



Dosenhalter 940HS5

Für Dosen mit max. 68 mm Durchmesser.

626881 511x76x50 **31,85** (38,22)



Hercules 940/H 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615511	LEER	1.079,00	(1.294,80)
614452	mit WZ-Soriment 125-tlg. SOS	1.899,00	(2.278,80)
614325	mit WZ-Soriment 157-tlg. SOS	2.159,00	(2.590,80)
614421	mit WZ-Soriment 176-tlg. SOS	2.289,00	(2.746,80)



Hercules 940 H2 in BLOCK-Ausführung

Mit 7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

626800 LEER **1.218,00** (1.461,60)



Hercules 940/H 3

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615512	LEER	1.215,00	(1.458,00)
614453	mit WZ-Soriment 125-tlg. SOS	1.899,00	(2.278,80)
614323	mit WZ-Soriment 157-tlg. SOS	2.199,00	(2.638,80)
614422	mit WZ-Soriment 176-tlg. SOS	2.399,00	(2.878,80)



Hercules 940/H 1

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615510	LEER	1.499,00	(1.798,80)
614451	mit WZ-Soriment 125-tlg. SOS	2.199,00	(2.638,80)
614327	mit WZ-Soriment 157-tlg. SOS	2.499,00	(2.998,80)
614420	mit WZ-Soriment 176-tlg. SOS	2.599,00	(3.118,80)




**Werkzeug-
sortimente
Seite 8**



Klapparbeitstisch 946G

Zusammenlegbarer Arbeitstisch, platzsparend und mobil, 20 mm Schichtholz Arbeitsplatte aus Buche mit Stahlkantenumrandung, Untergerüst aus robustem Stahlblech

621573 **189,00** (226,80)



BESTÜCKUNG siehe QR-CODE



910 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601996 81-tlg. **589,00** (706,80)

110/1CB, 180/1CB, 212/2 (19), 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 430/3 (175), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 506/1BI (140), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 2x100, PH 3x150), 631 (6 - 12), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

Zusatzinfos



931 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601995 112-tlg. **749,00** (898,80)

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 220/2CB, 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 425/4A (1.5 - 6x240), 406/1BI (180), 445/1BI (240), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4), 642/6 (3), 660/6 (150, 200), 670/6 (150), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

Zusatzinfos



932 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601994 136-tlg. **869,00** (1.042,80)

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 186.4/2 (21), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 200/2CB, 205/2 (60 - 140), 212/2 (24), 220/3PB, 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6x240), 430/3 (175), 431/2 (325), 445/1BI (240), 455/1BI (160), 472/1BI (140), 476/1BI (140), 563R/7PR (280), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4, 5), 642/6 (5), 660/6 (150, 250), 670/6 (150), 812 (300, 500)

Zusatzinfos






Werkzeugsortiment 1000 AB/70 S0S 125-tlg.


964/19S0S	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	29-tlg.
964/5S0S	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/2DS0S	Gabelringschlüssel 6-24, Skt. Stiftschlüsselset lang, 1,5-10	27-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreheret, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.

964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/9CS0S	TBI Schraubendreheret TX 10-TX 45	8-tlg.
614442	Werkzeugsortiment 125-tlg.	* 759,00 (910,80)



Werkzeugsortiment 1000 AB/20 157-tlg.

964/2AS0S	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/1S0S	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/5S0S	BI Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13AS0S	Skt.-Winkelschraubendreheret mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreheret, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/7S0S	Grip-und Wapuzange	2-tlg.
964/8AS0S	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/22S0S	BI Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.
614307	Werkzeugsortiment 157-tlg.	* 999,00 (1.198,80)



Werkzeugsortiment 1000 AB/50 176-tlg.

964/22S0S	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.
964/24S0S	Säge, Maßband, Cutterset	3-tlg.
964/9S0S	TBI Schraubendreheret, 3.0, 4.0, 5.5, 6.5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/9CS0S	TBI Schraubendreheret TX 10-TX 45	8-tlg.
964/2AS0S	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/3S0S	Doppelringschlüsselset, tief gekröpft, 6-22 mm	8-tlg.
964/5S0S	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.

964/6S0S	BI-Zangenset	3-tlg.
964/10S0S	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/7S0S	Grip-und Wapuzange 240 mm	2-tlg.
964/13AS0S	Skt.-Winkelschraubendreheret mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/1S0S	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/8AS0S	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
614413	Werkzeugsortiment 176-tlg.	* 1.199,00 (1.438,80)




ZUBEHÖR FÜR WERKZEUGWÄGEN

passend für: EuroVision, EuroPlus, Hercules, EuroStyle

Unterteilung 4-tlg. 920ES3

Passend für die Modelle 920 Europlus 1 und 2
617823 383 mm **14,80** (17,76)




Unterteilung 4-tlg. 940ES3

Passend für die Modelle:
 Eurovision, Eurostyle, Economic „R2“,
 Hercules Frontladen zu 940H1, H2, H3
 LMS994
608925 377 mm **13,00** (15,60)



Längs- und Querteiler 7-tlg. 940 ES3A

passend für die Modelle:
 Eurovision, Eurostyle, LMS 994
622597 557x375x65 **22,85** (27,42)



Papier-Putztuch 940ES4P

Blau, 2-lagig, fusselfarm, reissfest, saugstark,
 Pin to Pin Verleimung, Rolle 180 lfm,
 briss 500 Tücher, Abrisslänge 36 cm
619447 220 mm **15,20** (18,24)
614516 360 mm **22,80** (27,36)



Papierrollenhalter 940EVS4

Passend für die Modelle Eurovision und Hercules
620418 **11,85** (14,22)

WERKZEUGWAGEN

Serie: **ECONOMIC**

Premium-Plus Metallblech




ECONOMIC 940 ECO R2

6 Laden,
 Innenmaße: 4 Stk. 495 x 360 x 70 mm (BxTxH)
 2 Stk. 495 x 400 x 150 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge

619559 LEER **628,00** (753,60)



ECONOMIC 940 ECO

6 Laden,
 Innenmaße: 4 Stk. 495 x 270 x 70 mm (BxTxH)
 2 Stk. 495 x 310 x 150 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge

617227 LEER **449,00** (538,80)



Euro STYLE 940E4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm


Kugelgelagerte Vollauszüge;

Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar und mit Feststell-Bremse

Schutzmatte in Schubladen,

kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3

608545 LEER **649,00** (778,80)
614538 mit WZ-Soritment 125-tlg. SOS **1.299,00** (1.558,80)
614539 mit WZ-Soritment 157-tlg. SOS **1.499,00** (1.798,80)
614540 mit WZ-Soritment 176-tlg. SOS **1.699,00** (2.038,80)



MODULARE WERKBÄNKE

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR

→ INDIVIDUELL
 → QUALITATIV HOCHWERTIG
 → ERGONOMISCH
 → PERSÖNLICHE ARBEITSHÖHE

- 3 Arbeitsplattenlängen: 1500, 2000 und 2500 mm
- 40 mm mehrschicht verleimte massive Buchenholzplatte
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen und Schutzmatten
- Tragfähigkeit pro Schublade: max. 50 kg / 100kg
- Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüsseln
- Standardhöhe 910 mm; mit Sockel (30–120 mm)
- unterschiedliche Arbeitshöhen von 910 bis 1150 mm möglich

- Premium-Plus Metallblech
- pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
- einfache Montage mit bereits im Standard vormontierten Gewindebuchsen

SCHUBLADENSCHRÄNKE – SCHMAL (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B475 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

NEU



6 Laden
627061 990ND6LC100
979,00 (1.174,80)



8 Laden
625623 990ND8
867,00 (1.040,40)



Powersupport-Schrank, 230 V + Druckluft 1/4" jeweils 10 m Kabel-/Schlauchlänge
625646 990PNE
1.089,00 (1.306,80)



6 Laden
625622 990ND6
709,90 (851,88)



2 Laden, Fachboden + Tür
625624 990ND2
557,00 (668,40)



Cleaning-Schrank inkl. Papierrolle und Abfallbehälter, kippbar
625655 990BIN
799,00 (958,80)



SCHUBLADENSCHRÄNKE – BREIT (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B663 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

NEU



Schrank, 6 Laden
627059 990WD6LC 100 **1078,00** (1.293,60)



Schrank, 6 Laden
625620 990WD6 **824,00** (988,80)




Schrank, 8 Laden
625621 990WD8 **928,00** (1.113,60)



Schrank, 2 Laden, Fachboden + Tür
625625 990WDD2 **599,00** (718,80)

MODULARE WERKBÄNKE

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR



UNIOR 3D-Konfigurator
 Der Unior 3D-Konfigurator ist ein perfektes Tool, um Ihre Werkstatt in 3D einzurichten. Er bietet unseren Partnern und Kunden ein einfacheres und transparenteres Einkaufserlebnis. Er ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen alle notwendigen Gestaltungstools.



HÄNGESCHRÄNKE – SCHMAL

Dimension: B475 x T650 x H430 mm



Untertisch-Hängeschrank mit Fachboden + Tür
 625627 990NDH
330,00 (396,00)



Untertisch-Hängeschrank 4 Laden
 625626 990NDH4
*** 499,00** (598,80)



990CAU Hängeschrank

Versperrbar, 510 x 350 mm (HxT), Türen mit Teleskopmechanismus, Fachboden, inklusive Lichtthalteleiste, wahlweise Säulen- oder Wandmontage. Für die Wandmontage liegt ein zusätzliches Aufhängeelement bei

- 627088 B 1000 mm / Bis max. 40 kg belastbar *** 355,00** (426,00)
- 627089 B 1250 mm / Bis max. 50 kg belastbar *** 399,00** (478,80)
- 627090 B 1500 mm / Bis max. 50 kg belastbar *** 499,00** (598,80)

LÄNGS- und QUER-LADENTEILER



Für Schrank schmal
 625640 990NDP 370x583x60 **24,35** (29,22)



Für Schrank breit
 625639 990WDP 558x583x60 **25,50** (30,60)


Auch für die Laden der Serie: **JUMBO**

IRONGATOR SCHRAUBSTOCK

IRONGATOR Schlosserschraubstock 721/6

Hochwertiges Gusseisen, Gehäuse lackiert, andere Teile verzinkt, Spannbacken sowie Rohrspannbacken aus Werkzeug-Kohlenstoff-Stahl, vergütet

- 621564 Backenbr. 80 mm / Spannsw. 100 mm / Rohr Ø 11-35 mm **123,95** (148,74)
- 621481 Backenbr. 125 mm / Spannsw. 160 mm / Rohr Ø 17-62 mm **231,50** (277,80)
- 621567 Backenbr. 150 mm / Spannsw. 190 mm / Rohr Ø 20-66 mm **344,70** (413,64)



Drehplatte 721.1/6

Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen, Drehplatte kann um 360° gedreht werden

- 621566 für 80 mm **30,05** (36,06)
- 621483 für 125 mm **58,70** (70,44)
- 621569 für 150 mm **73,25** (87,90)



ARBEITSPLETTEN UND FUSSGESTELLE

3 Längen zur Auswahl: 1500, 2000 und 2500 mm



Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte
Standard-Befestigungsbohrungen mit montierten Gewindebuchsen vorgefertigt

625630	990TW	1500x750x40 mm	€ 229,00 (274,80)
625631	990TW	2000x750x40 mm	€ 305,00 (366,00)
625632	990TW	2500x750x40 mm	€ 389,00 (466,80)



Holzarbeitungsplatte mit Edelstahlabdeckung

Um die Arbeitsfläche vor Verunreinigungen wie Ölflecken, etc. zu schützen.

629423	990TW-SST	1500x753x39 mm	€ 439,00 (526,80)
629424	990TW-SST	2000x753x39 mm	€ 559,00 (670,80)
629425	990TW-SST	2500x753x39 mm	€ 689,00 (826,80)



Fussgestell, höhenverstellbar
von 690 bis 1110 mm

In 30 mm-Schritten verstellbar (14 Höhen)

625629 990LA 100x650x690-1110 mm € 121,00 (145,20)



Fussgestell fix

625628 990L105x650x870 mm 100,20 (120,24)



Verstrebungen

Zur Stabilisierung der Werkbank

625636	990C	1425x80x40 mm	€ 51,80 (62,16)
625637	990C	1925x80x40 mm	€ 55,40 (66,48)
625638	990C	2425x80x40 mm	€ 76,00 (91,20)

990LB Fußsäulen-Set für Eckarbeitsplatte

628202 2-tlg. 70,85 (85,02)



MODULARE ECKWERKBANK

Dimension: 1000 x 1000 mm




Eckarbeitsplatte aus Buchenholz

628149 990TW1
1000x1000x40 mm € 363,00 (435,60)

Unterschiedlich kombinierbar:

- bei Verwendung von Fußsäulen sind zur sicheren Standfestigkeit der Arbeitsplatte zwei Sets notwendig.
- bei Verwendung eines Schrankes (nur schmale Schränke möglich) muss zur sicheren Standfestigkeit zusätzlich ein Fußsäulen-Set verwendet werden.


LOCHWÄNDE DIVERSES ZUBEHÖR



23

Lochwände (Set mit 2 Stück) 990B

625652	952x28x509	155,60	(186,72)
625653	1202x28x509	171,10	(205,32)
625654	1436x28x509	207,00	(248,40)




21

Lochwandset für Eckwerkbank 990BA

628201	4-tlg.	110,90	(133,08)
--------	--------	---------------	----------

Säulen für die Lochwand 990SL-SR-SM

625648	990SL	1155 mm	Säule für Lochwand, links	48,05	(57,66)
625649	990SR	1155 mm	Säule für Lochwand, rechts	48,05	(57,66)
625650	990SM	1155 mm	Anbausäule für Lochwand	48,05	(57,66)




30



22

Abdeckplattenset für Eckwerkbank 990BA1

628203	2-tlg.	34,10	(40,92)
--------	--------	--------------	---------



41

Trägerschiene, Kabelkanal und Doppelsteckdose, 990HPC

625656	998x130x55 mit 1 Doppelsteckdose	163,30	(195,96)
625657	1248x130x55 mit 1 Doppelsteckdose	199,80	(239,76)
625658	1498x130x55 mit 2 Doppelsteckdosen	229,50	(275,40)



26

Fachboden mit Fachbodenträger, 990SHELF

625672	984x250x40	62,15	(74,58)
625673	1234x250x40	81,20	(97,44)
625674	1468x250x40	92,70	(111,24)



44



47

Trägerschiene für Sichtlagerkisten, 990HPB

625660	1000x40,5x98 mm	43,65	(52,38)
625661	1250x40,5x98 mm	47,75	(57,30)
625662	1500x40,5x98 mm	60,40	(72,48)

Sichtlagerkisten, PVC, 3 Größen zu VPE 3 Stück, PB.990HPB

625748	klein 100x160x75	8,90	(10,68)
625749	mittel 155x235x125	17,60	(21,12)
625750	groß 210x350x150	27,30	(32,76)



55

Haken, 997.1 (VPE 10 Stück)

609478	35 mm	0,90	(1,08)
609479	50 mm	0,90	(1,08)
609480	80 mm	0,90	(1,08)
609447	100 mm	0,90	(1,08)



38

Träger für Beleuchtung mit Halter

625663	999x121x36,548,30	78,80	(94,56)
625664	1249x121x36,553,50	87,25	(104,70)
625665	1499x121x36,556,50	92,15	(110,58)



34

LED-Leuchtmittel, 990LIGHT

625667	860x23x37 mm	79,20	(95,04)
625671	1150x23x37 mm	96,45	(115,74)



LOCHWÄNDE DIVERSES ZUBEHÖR



Halter mit Stift (VPE 10 Stück)
627804 H.990.PIN 50 mm **1,80** (2,16)



Halter für Hammer
627071 H.990.HAM **10,25** (12,30)



Halter für Akkuschauber
627068 H.990.BAT **11,20** (13,44)



Papierrollenhalter
für max. 370 x 380 mm Papierbreite
627074 H.990.PAP **29,90** (35,88)



Halter für Zangen (VPE 10 Stück)
627070 H.990.PLI **13,60** (16,32)



Halter für 8 Stück Schlüssel
627069 H.990.WRE **12,55** (15,06)



Halter für Tablet, 210–340 mm
627073 H.990.TAB **30,95** (37,14)



Halter für 5 Schraubendreher
627072 H.990.SCR **11,25** (13,50)

WERKBÄNKE KOMPLETT



990MA17 Werkbank
wie abgebildet – 2 m Arbeitsbreite –
Standardarbeitshöhe 910 mm

627655 990MA17 Länge: 2000 mm **3.493,00** (4.191,60)



990MA18 Werkbank
wie abgebildet – 1,5 m Arbeitsbreite –
Standardarbeitshöhe 910 mm

627656 990MA18 Länge: 1500 mm **4.091,00** (4.909,20)

WERKBÄNKE

HÖHENVERSTELLBAR

**BEISPIELE DER
MODULZUSAMMENSTELLUNGEN**
Auflistung der einzelnen Elemente
auf Seite 10 bis 15

UNIOR®

990MA1 Werkbank, komplett, 2 m Arbeitsbreite – Standardarbeitshöhe 910 mm

625751 990MA1 Länge: 2000 mm **3.237,00** (3.884,40)

Zusammenstellung der Elemente:

Bild Nr.	Module	Dim.	PE
15	Mehrschicht verleimte Buchenholzplatte	2000x750x40	1
4	Schrank, breit, mit 6 Laden	663x650x870	1
1	Schrank, schmal, mit 6 Laden	475x650x870	1
23	Lochwand 952 mm	952x28x509	2
41	Trägerschiene mit Kabelkanal und 1x Doppelsteckdose	998x130x55	2
30	Säule für Lochwand, links	1155	1
30	Säule für Lochwand, rechts	1155	1
30	Anbausäule für Lochwand	1155	1
38	Träger für Beleuchtung mit Halter	999x121x36,5	2
34	LED-Leuchtmittel	860x23x37	2
44	Trägerschiene für Sichtlagerkisten 1000 mm	1000x40,5x98	1
47	Sichtlagerkisten, PVC, mittel, 3 Stück VPE	155x235x125	2
26	Fachboden mit Fachbodenträger	984x250x40	1
55	Haken	50 mm	20



990MA10 Werkbank, komplett

2,5 m Arbeitsbreite – Standardarbeitshöhe 910 mm


625760 990MA10 Länge: 2500 mm **3.700,00** (4.440,00)



990MA15 Werkbank 2,0 m Arbeitsbreite

Arbeitshöhe verstellbar von 690–1110 mm

627545 990MA15 Länge: 2000 mm **587,50** (705,00)



Rollen-Set - WN26SET

Passend für beide Fußgestelle, inkl. Befestigungsschrauben
Tragkraft pro Rolle: 135 kg,
Material: Kern TPE; Lauffläche: PP

625930 WN26SET Dim. 125 mm **79,30** (95,16)



NEU

- Besonders große Arbeitsfläche 1250 x 670 mm (LxB)
- Arbeitshöhe 1047 mm
- EXTRA große Schubladen
- 35 mm hochgezogener Rand gegen herunterfallendes Werkzeug
- Zentralverriegelung mit Faltschlüssel
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Maximale Belastung der Schubladen: 90 kg
- Schutzmatte in Schubladen
- Leichte Fahrweise durch besonders große öl- und säurebeständige Räder
- 2 Stück ø 160 lenkbar mit Feststellbremse; 2 Stück ø 200 mm feststehend
- Schubladen kompatibel mit:
 - SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3
 - oder Unterteilungen 990WPD
- Material: Premium Plus Metallblech
- pulverbeschichtet mit Qualitätsstandard „Qualicoat“
- Zulässiges Gesamtgewicht ohne Rollen: 2300 kg
- Dynamische Tragfähigkeit des Wagens: 600 kg
- Außenmaße mit montiertem Griff und Räder: 1337 x 825 mm

BLOCK
safety system**940 JUMBO 1**

6 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):
 1x 1126 x 570 x 110 mm
 3x 1126 x 570 x 70 mm
 2x 1126 x 605 x 150 mm

Gesamtvolumen der Schubladen: 400 Liter

In der obersten Schublade können Werkzeuge mit einer Höhe bis zu 110 mm stehend untergebracht werden anstelle in der Breite liegend mit wesentlich mehr Platzbedarf

628931 1337x825x1047 mm **2.359,00** (2.830,80)

Zusatzinfos



**Werkzeug-
sortimente
Seite 8**

BLOCK
safety system**940 JUMBO 3**

6 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):
 1x 1126 x 570 x 110 mm
 3x 563 x 570 x 70 mm
 2x 563 x 605 x 150 mm

1 Tür, absperrbar, mit 2 ausziehbaren Fachböden
 (nicht höhenverstellbar)

Gesamtvolumen der Schubladen: 322 l

626250 1337x825x1047 mm **1.999,00** (2.398,80)

Zusatzinfos

**MADE
FOR
WORK.**

SERIE JUMBO

DIE GROSSEN



(B)LOCK
safety system



940 JUMBO 2

8 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):

1x 1126 x 570 x 110 mm

3x 563 x 570 x 70 mm

2x 563 x 605 x 150 mm

2x 484 x 605 x 265 mm

628932 1337x825x1047 mm **1.799,00** (2.158,80)

Zusatzinfos



Unterteilungen 990WDP

Für die lange Lade werden 2 Sets benötigt, für die kurze Lade 1-Set

625639 558x583x60 mm **25,50** (30,60)



Holzplatte 940TWJ für Jumbo 1, 2, 3


Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte, Kanten abgerundet
Geschützt mit umweltfreundlichem Anstrich

628933 1250x663x22 mm **89,00** (106,80)

Zusammenstellungen von SOS-Modulen für die Schubladen:


Dim 1126x570 mm

Maximal 2 x 3/3 Modul bzw. entsprechende Mengen von 2/3 (3X) bzw. 1/3 (6x) Modulen



Dim 563x570 mm

1 x 3/3 Modul bzw. entsprechende Mengen von 2/3 bzw. 1/3 (3x) Modulen



Ergänzungsmodul 1

VL990WD SOS Modul mit Ablagenester Dim 205x562 mm

Fächerdimensionen:




625618 6x dim. 95x70mm, 2x dim. 150x70mm **14,00** (16,80)

Alternative Leer-Module

VL990WD 1-4 SOS Modul mit Ablagenester Dim 562x570 mm


Fächerdimensionen:



625585 30x dim. 95x70mm **34,90** (41,88)



625586 15x dim. 95x150mm **36,60** (43,92)




625587 10x dim. 95x240mm **36,60** (43,92)



625588 12x dim. 95x70mm **34,90** (41,88)
6x dim. 95x150mm
2x dim. 95x240mm



Symbolfoto



Symbolfoto



Werkzeugschrank mit Ladestation, 991LMS.PS1

Material: Premium Plus Metallblech

Außenmaße: B 770 x T 430 x H 2.052 mm

Schrank: Seitenteile im oberen Bereich perforiert, damit Heißluft entweichen kann.

Zusatzeinbau: Netzschalter, Schutzschalter für Verteiler sowie Thermostat, der zwischen 0 und 60 °C reguliert werden kann. Lüfter, mit Schutzgitter versehen, hat eine max. Kapazität von 160 m³ /h, aktiviert bei Erreichen der eingestellten Temperatur und entfernt die Heißluft aus dem Schrank.

Alle Kabel im Innenbereich werden in Kabelkanälen geführt. Anschlusskabel 5 m Länge, 5x16A, 400V

Tür: versehen mit Plexiglaseinsatz zum Einsehen, Öffnungswinkel 180 °.

Entsperrte Türen werden von Magneten fixiert. Schloss mit Klappschlüssel.

4 Fachböden:

Die oberen 2 Fachböden sind fix und bestimmt zur Ablage, Aufbewahrung und befüllen von Akkubatterien, Laptops, Handys usw. Auf beiden Fachböden befindet sich ein Verteiler mit 12 Netzsteckdosen (230 V) mit Überspannungsschutz und Reset Taste mit Kontrolllicht.

Die unteren zwei Fachböden sind verstellbar. Alle Fachböden sind verstärkt ausgeführt.

Alle Gehäuseteile sind geerdet.

Schrank kann mit handelsüblichen Transportmitteln bewegt werden (Gabelstapler, Hubwagen).

Der Werkzeugschrank wird fertig montiert geliefert

Der Werkzeugschrank wird fertig montiert geliefert

628543 991LMS.PS1 **3.079,00** (3.694,80)

Zusatzinfos



Werkzeug-Dokumentenschrank 991LMS.C1

Material: Premium Plus Metallblech

Außenmaße: B 770 x T 430 x H 2.052 mm

Schrank: Seitenteile im oberen perforiert. Dient zusätzlich zur Befestigung von Zubehör.

Tür: versehen mit Plexiglaseinsatz zum Einsehen, Öffnungswinkel 180 °.

Entsperrte Türen werden von Magneten fixiert. Schloss mit Klappschlüssel.

Fachböden:

4 Fachböden, 9-fach höhenverstellbar.

Fachbodenabstand beträgt in der Grundeinstellung 342mm.

Alle Fachböden sind verstärkt ausgeführt.

Schrank kann mit handelsüblichen Transportmitteln bewegt werden (Gabelstapler, Hubwagen).

Der Werkzeugschrank wird fertig montiert geliefert

628541 991LMS.C1 **1.476,00** (1.771,20)

Zusatzinfos



Schubladenschrank, mit hoher Tragkraft, 6 Laden, 991HD

Material: Premium Plus Stahlblech

Außenmaße: B 1.221 x T 700 x H 1.304 mm

Schubladen: Kugelgelagerte Vollauszüge

2 Stk. B 1.106 x T 596 x H 72 mm, je 90 kg Tragkraft,

4 Stk. B 1.106 x T 596 x H 198 mm, je 180 kg Tragkraft

Gesamtvolumen aller Schubladen: 552 l

Ladenunterteilungen unterschiedlich für niedrige und hohe Lade

Zentralverriegelung mit Schloss und Klappschlüssel

Blocksicherungssystem

628257 991HD **2.813,00** (3.375,60)

Zusatzinfos



LMS Lean Manufacturing System



Werkzeug-Pult, 994

Material: Premium Plus Metallblech

Aussenmaße: B 770 x T 460 x H 1.252 mm (mit Griff und Rollen). Abnehmbare Schreibunterlage mit Papierklemmer, Größe Querformat A3. Erhöhte Kante vorne als Abrutschsicherung. Vertiefte Ablagefläche für Kleinteilzubehör, Ablage für Handy, Schreibutensilien

Schubladen: B 563 x T 365 x H 70 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge, Tragkraft pro Lade: 45 kg, mit Schutzmatten

Kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3 und Trennwänden 940ES3A oder 940ES3

Fachboden: 2 Ablageflächen im unteren Teil. Zentralverriegelung mit Schloss und Klappschlüssel
2 Bockrollen, 2 Lenkräder (1 Rad mit Feststellbremse). Säure- und ölbeständige Räder 100 mm Ø, Ergonomischer Griff seitlich

612208 994 **639,00** (766,80)



Werkzeug-Pult mit Lochwand, 994/W

wie Artikel 994, jedoch zusätzlich:

Lochwand: zum Aufhängen von Werkzeugen mit Standard-Unior Lochung oder Befestigung von Unterlagen mittels Magnetleiste

Aussenmaße:

B 770 x T 460 x H 1.669 mm (mit Griff und Rollen)

628371 994/W mit Lochwand **809,00** (970,80)



Tür 994.1

Tür zu Werkzeugpult 994 und 994/W

628373 994.1 589 x 694,7 x 26 **140,00** (168,00)



Werkzeug-Pult mit Lochwand und Tür, 994/WD

wie Artikel 994/W, jedoch zusätzlich:

Tür: mit Schloss und Klappschlüssel

Aussenmaße: B 770 x T 460 x H 1.669 mm (mit Griff und Rollen)

628372 994/WD mit Lochwand und Tür **929,00** (1.114,80)

Zusatzinfos



Unterteilung 4-tlg 940ES3

Passend für die Modelle:

Eurovision, Eurostyle, Economic „R2“, Hercules Frontladen zu 940H1, H2, H3 LMS994

608925 377 mm **13,00** (15,60)



Längs- und Querteiler 7-tlg. 940 ES3A

passend für die Modelle :

Eurovision, Eurostyle, LMS 994

622597 557x375x65 **22,85** (27,42)



Servicewagen, 940T


Ergonomischer, leicht und einfach zu fahrender Servicewagen.

Gewerbequalität, gefertigt in Europa nach den höchsten Standards,

Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar, ein Rad mit Feststellbremse, rutschfeste Matte,


Gesamtbelastung: 200 kg (100 kg je Fach)

627351 1072x600x887 mm **299,00** (358,80)



Zusatzinfos





964/1 Doppelgabelschlüsselset
 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
621049 12-tlg. **75,90** (91,08)



964/2 Gabelringschlüsselset
 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
621051 12-tlg. **97,90** (117,48)




964/2A Gabelringschlüsselset lang
 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
621052 12-tlg. **97,00** (116,40)




964/3 Doppelringschlüsselset
 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),
621055 8-tlg. **61,50** (73,80)



964/25 BI-Steckschlüsselset 3/8"
 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/2 (3/8" - 1/2")
621080 23-tlg. **129,00** (154,80)



964/7 Grip-Wapuzangenset
 430/3 (250), 445/1BI (240)
621059 2-tlg. **58,45** (70,14)



964/8A Sicherungsringzangenset
 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
621061 4-tlg. **73,20** (87,84)



964/13 Winkelschraubendreher-KK
 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10)
621067 6-tlg. **49,80** (59,76)

964/13A Winkelschraubendreher-6 knt.
 193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10)
621068 6-tlg. **48,50** (58,20)

964/14 Winkelschraubendreher TX
 193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
621069 6-tlg. **68,15** (81,78)



964/6 Zangenset
 406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170)
621058 3-tlg. **58,20** (69,84)



964/9 Schraubendreher TBI
 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)
621062 8-tlg. **49,80** (59,76)



964/9C Schraubendreher TBI mit TX Profil
 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)
621560 8-tlg. **59,30** (71,16)





964/10 Hämmer-Durchtreiber-Meißel-Körnerset
 640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)
621064 5-tlg. **49,85** (59,82)



964/5 BI-Steckschlüsselset 1/4"
 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)
621057 45-tlg. **163,00** (195,60)

WERKZEUGSORTIMENTE

SOS = SICHERHEIT-ORDNUNG-SYSTEM



964/27ASOS

Gabelratschenringschlüsselset mit Rollmeter

160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19), 10R (5)
625732 7-tlg. **103,00** (123,60)



964/15 Werkzeugset VDE-BI/TBI

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
478/1VDEBI (160), 603VDEBTBI
(0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),
613VDEBTBI (PH1 x 80, PH2 x 100),
630VDE (0.5 x 3.0 x 140),


621070 9-tlg. **108,30** (129,96)



964/26 B Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760HB (200), 761HB (200),
763HB (200), 764HB (200),
765HB (200)

621081 Bastard **44,00** (52,80)



964/27 Gabel-Ratschenringschlüsselset

160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)

621084 10-tlg. **172,05** (206,46)



964/24 Säge-Maßband-Cutterset

710P (5), 556B (160), 753P (150)

621079 3-tlg. **37,20** (44,64)

964/26 1/2S Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760H1/2S (200), 761H1/2S (200),
763H1/2S (200), 764H1/2S (200),
765H1/2S (200)

621082 Halbschlicht **47,85** (57,42)

964/26 Feilenset, 5-tlg., 200 mm S

760HS (200), 761HS (200),
763HS (200), 764HS (200),
765HS (200)

621083 Schlicht **47,85** (57,42)



964/19 BI-Steckschlüsselset 1/2"



190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI
(1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),
190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250,
1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"),
192/2HX (5, 6, 8, 10, 12)

621075 29-tlg. **234,00** (280,80)

964/19S12 BI-Steckschlüsselset 1/2" (12-knt.)

Ausführung wie 621075, jedoch Steckschlüssel 190/1 mit 12-knt.

621186 29-tlg. **254,00** (304,80)



964/2C Gabelringschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)



621054 26-tlg. **257,00** (308,40)



964/2D Gabelringschlüssel-Skt.Stiftschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1,5-10/9)


621563 27-tlg. **155,00** (186,00)



964/22 BI-Steckschlüsselset 1/2"

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2"), □ 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), □ 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), □ 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), □ 642/6 (4), □ 660/6 (150), □ 670/6 (150), □ 220/3PH (1.5-10/9),

621077 60-tlg. * 385,00 (462,00)



964/36 Steckschlüsselset 1/4"-1/2"

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 191/1 (E 10, 11, E 12, E 14), □ 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), □ 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), □ 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2"),

621395 88-tlg. * 495,00 (594,00)



964/28 Schlüsselset

- 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), □ 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), □ 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), □ 220/3SPH (1.5-10/9), □ 220/7TXPH (TR9-TR40/8)

621387 60-tlg. * 399,00 (478,80)



964/32 Zangen- und Hammer set

- 406/1BI (180), □ 466/1BI (180), □ 508/1BI (200), □ 512/1BI (200), □ 442/1HYPO (240), □ 430/3 (250), □ 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), □ 812 (400), □ 819A (45), □ 660/6 (200), □ 642/6 (5), □ v1964/32SOS (564 x 364 x 30)

621391 14-tlg. * 288,00 (345,60)



964/30 Steckschlüsselset 1/4"-3/8"-1/2"

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), □ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), □ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), □ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), □ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), □ 188.1/1ABI (1/4"), □ 188.2/2BI (1/4"), □ 188.3/2 (1/4"), □ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), □ 188.6/2 (1/4"), □ 188.7/2 (1/4" - 3/8"), □ 188.8 (1/4"), □ 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), □ 238.1/1FBI (3/8"), □ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.3/1 (3/8"), □ 238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), □ 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250), □ 238.6/1 (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), □ 190.1/1ABI (1/2"), □ 190.2/1BI (1/2" x 380), □ 190.3/1 (1/2"), □ 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), □ 190.6/2 (1/2")

621389 96-tlg. * 549,00 (658,80)



964/33 TBI-Schraubendreher set

- 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), □ 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), □ 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), □ 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), □ 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), □ 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

621392 30-tlg. * 241,00 (289,20)



964/49 Handwerkzeug set

- 300/2C (320), □ 556A (160), □ 701 (0.05 - 1 x 20), □ 710P (3), □ 753P (150), □ 760H1/2S (200), □ 761H1/2S (200), □ 763H1/2S (200), □ 764H1/2S (200), □ 812 (400), □ 820A (32), □ 2035, □ 2087 (1), □ v1964/49SOS (564 x 364 x 30)

623990 13-tlg. 153,45 (184,14)

WERKZEUGKOFFER

BESTÜCKUNG siehe QR-CODE

NEU



Werkzeug TBI-Sortiment, 971/1BI
im Hartschalenkoffer 970U1, Dim. 500x420x200 mm
608540 52-tlg. **445,00** (534,00)

Zusatzinfos



NEU



Werkzeug VDE-TBI-Sortiment, 971/2VDE
im Hartschalenkoffer 970U1, Dim. 500x420x200 mm
608541 54-tlg. **539,00** (646,80)

Zusatzinfos



NEU



Werkzeug TBI-Sortiment 971/3VDE
im Hartschalenkoffer 970U3, Dim. 500x420x200 mm
612548 63-tlg. **499,00** (598,80)

Zusatzinfos



Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezialinnenauskleidung, Deckelarretierung versperbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei

605896	960/1	700 x 380 x 310 mm (BxTxH)	212,80	(255,36)
605897	960/2	840 x 420 x 335 mm	244,70	(293,64)
605898	960/3	910 x 530 x 430 mm	288,00	(345,60)



Installateurkoffer 960/6

Stabile Stahlblechausführung, Trageriemen aus Nylongewebe und Schulerschutz aus Leder, Planfach im Deckel


603673	960/6	550 x 200 x 230 mm (BxTxH)	94,35	(113,22)
612989	960/6 A	620 x 200 x 230 mm	111,65	(133,98)



Werkzeugtruhe 939

Zentralverriegelung, Schubladenöffnen durch Greifen von oben, Kugelgelagerte Vollauszüge, Ladenhöhe 70 mm bzw. 150 mm, pulverbeschichtete Lackierung


620420	939/4EV	4 Schubladen	480,00	(576,00)
620556	939/3EV	3 Schubladen	428,50	(514,20)



Stahlblech Werkzeugkoffer

Stabile Stahlblechausführung, 5 Laden ausziehbar, Handgriff pulverbeschichtete Lackierung

601912	912/5	5-tlg. 560 x 210 x 225 mm (BxTxH)	66,80	(80,16)
601911	912/3	3-tlg. 560 x 210 x 175 mm	53,50	(64,20)
601909	911/5	5-tlg. 460 x 210 x 225 mm	61,30	(73,56)



STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Umschaltknarre 1/4", 188.1/1ABI

40 Zähne, Feinverzahnung, 9° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, verchromt, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: DIN 3122 Form D ISO 3315 No 257
611901 31,05 (37,26)



(Rep.-Satz separat erhältlich 612503)



Umschaltknarre 188.1/1BBI für Bits C 6,3

40 Zähne, feinverzahnt, gesenkgeschmiedet, verchromt, rechts/linkslauf, mit Magnet, für Bits C 6,3

625355 24,55 (29,46)



Flexible Verlängerung 1/4", 188.4/2F

verchromt, vollkommen gehärtet und vergütet

612868 150 mm 6,60 (7,92)



Steckschlüssel-Set 1/4", 188BI

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.2/2BI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150);

611996 16-tlg. 85,90 (103,08)

617118 Ausführung wie 611996, jedoch Nüsse 188/2 mit 12-ktn. **94,30 (113,16)**

Ausführung wie 611996, jedoch Steckschlüssel 188/2 in **ZOLL** 188/2 (3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-1/2"-9/16")

619413 188.1/1ABI; 188.2/2BI; 188.3/2; 188.4/2 (50+150); **96,55 (115,86)**



Steckschlüssel-Bitset 1/4", 188BI6P36

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

□ 188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 6469C6,3 (3, 4, 5, 6) ☞ 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), ☞ 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3) ☞ 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), ☞ 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 188.9 (1/4" - 1/4") ☞ 188.8 (1/4")

621407 36-tlg. 130,30 (156,36)



Steckschlüssel-Set 1/4", 188C

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

615151 33-tlg. 146,10 (175,32)



Steckschlüssel-Bitset 1/4", 188B

verchromt, in stabiler Metallkassette

□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7) ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), ☞ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

615150 44-tlg. 161,95 (194,34)

STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

Kopf in Premium-Flex-Chrom-Van-Stahl, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl, geölt-Korrosionsschutz, Vollkommen gehärtet und vergütet



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2HX

gefertigt laut Standard DIN 7422

607898	3 mm	2,50	(3,00)
607899	4 mm	2,50	(3,00)
607900	5 mm	2,50	(3,00)
607901	6 mm	2,50	(3,00)
607902	7 mm	2,50	(3,00)



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2TX

für TX-Profil-Schrauben

607903	TX 8	2,60	(3,12)
607904	TX 10	2,60	(3,12)
607905	TX 15	2,60	(3,12)
607906	TX 20	2,60	(3,12)
607907	TX 25	2,60	(3,12)
607908	TX 27	2,60	(3,12)
607909	TX 30	2,60	(3,12)
607910	TX 40	2,60	(3,12)



Steckleiste 188H

für 1/4" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips, ohne Steckschlüssel

619088	Länge 165 mm für max. 13 Clips	1,70	(2,04)
619235	Länge 205 mm für max. 17 Clips	1,75	(2,10)



Verbindungsstück 188.7/2

verchromt, gehärtet und vergütet

607976	1/4"-3/8"	3,15	(3,78)
--------	-----------	------	--------



Verbindungsstück für Steckschlüssel 1/4", 188.10, (6,3)

L 50 mm, gehärtet und vergütet

604531	1/4	6,55	(7,86)
616808	3/8"	9,10	(10,92)
616809	1/2"	10,30	(12,36)



Verbindungsstück 1/4", 188.9

für Bits C6, 3 und E6,3, L 25 mm, verchromt, gehärtet und vergütet

612867	1/4"-1/4"	3,45	(4,14)
--------	-----------	------	--------



Stecknussbit 1/4", 188.10A, (E6,3)

mit Magnet, Länge 65 mm, gehärtet und vergütet
Standard: DIN 7424

619448	8 mm	3,80	(4,56)
618701	10 mm	4,10	(4,92)
618702	13 mm	4,35	(5,22)
618703	17 mm	5,65	(6,78)

STECKSCHLÜSSEL – 3/8"



Steckschlüssel-Set 3/8", 239A

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 238.1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
- ☞ 238.3/1 (3/8"), ☞ 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125)
- ☞ 238.6/1 (3/8"), ☞ 238.1/1ABI (3/8")
- ☞ 238.2/1BI (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2")

612509	24-tlg.	181,85	(218,22)
--------	---------	--------	----------



Umschaltknarre 3/8", 238.1/1ABI

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

612501		38,50	(46,20)
--------	--	-------	---------

(Rep.-Satz separat erhältlich 612505)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet,
Standard: ISO 3316

607977	238.7/1	3/8"-1/4"	3,00	(3,60)
605345	238.7/2	3/8"-1/2"	3,75	(4,50)

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Steckschlüssel-Set 1/2", 190BI

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380)
- 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2")

611939 24-tlg. **225,00** (270,00)

611941 wie 611939, jedoch mit 12-kant **249,85** (299,82)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/14

607064 192/2HX 9-tlg. (5-6-7-8-9-10-12-14-17) **76,35** (91,62)

621759 192/2HX 8-tlg. (3/16"-7/32"-1/4"-3/8"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4") **74,60** (89,52)



Steckschlüssel-Set 1/2", 191MB1, 9-tlg.

607314 191/1 (E 10-11-12-14-16-18-20-22-24) **73,25** (87,90)



Steckschlüssel-Set 1/2", 190 BI6P23

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2")
- 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2")

612779 23-tlg. **189,00** (226,80)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/12, 9-tlg.

603657 192/2TX (20-25-27-30-40-45-50-55-60) **84,15** (100,98)



Steckschlüssel-Set 190BI6P43, 1/4"+1/2"

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.3/2 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.3/1 (1/2"), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4")
- 190.1/1ABI (1/2"), 188.1/1ABI (1/4")

611944 43-tlg. **302,75** (363,30)



Schlagschraubendreher-Set 6762

6480C8 (1.2x6.5-1.6x8.0-2.0x12.0)

6483C8 (PH 2-3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5-6)

6492C8 (TX 20-25-30-40)

6762.1; 6762.2 (1/2"-5/16")

605061 14-tlg. **78,10** (93,72)

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Umschaltknarre stark 1/2", 190.1/1LG

24 Zähne, Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl, Gehäuse gesenkgeschmiedet verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009

Die Knarre hat eine hohe Haltbarkeit und überträgt bis zu 700 Nm Drehmoment. Dies wird mit einem langlebigen Mechanismus mit nur 24 Zähnen und einem langen Griff erreicht. Aufgrund der Robustheit wird sie für hartnäckige Schraubverbindungen zum Lösen oder Verschrauben, wie z. B. an Reifenfelgen bei Autos, verwendet

627200 465 mm **84,60** (101,52)



Umschaltknarre 1/2", 190.1/1ABI

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

611782 **46,60** (55,92)

(Rep.-Satz separat erhältlich 612504)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2TXL

Für Schrauben mit TX Profil

Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)

Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-

Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz

Vollkommen gehärtet und vergütet

612425 TX 30 **10,35** (12,42)

612426 TX 40 **11,20** (13,44)

612427 TX 45 **11,20** (13,44)

612428 TX 50 **11,65** (13,98)

612429 TX 55 **13,90** (16,68)

612430 TX 60 **13,90** (16,68)

619857 TX 70 **13,10** (15,72)



Umsteckknarre 1/2", 190.9/2BI

gesenkgeschmiedet, Gleitvierkant, verchromt mit ergonomischem BI-Griff

600909 **28,50** (34,20)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2ZXL

Mit Vielzahnprofil, lange Ausführung

(Gesamtlänge 100 mm), Kopf verchromt, Klinge aus

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, mit Korrosionsschutz,

vollkommen gehärtet und vergütet

612171 M 6 **9,00** (10,80)

612172 M 8 **9,00** (10,80)

612173 M 10 **9,55** (11,46)

612174 M 12 **10,15** (12,18)

619845 M 14 **10,30** (12,36)

620258 M 16 **11,20** (13,44)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2HXL

Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)

Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-

Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz

Vollkommen gehärtet und vergütet,

gefertigt laut Standard DIN 7422

603380 5 mm **7,20** (8,64)

603381 6 mm **7,45** (8,94)

603383 7 mm **7,45** (8,94)

603384 8 mm **7,80** (9,36)

603386 10 mm **8,00** (9,60)

603455 12 mm **8,30** (9,96)



Steckschlüssel 1/2", 190/1L 12p

Lange Ausführung (77 mm)

Premium-Chrom-Van-Stahl, geschmiedet, gehärtet und

vergütet, verchromt, gefertigt laut Standard ISO 2725-1

610762 10 mm **9,80** (11,76)

610765 13 mm **9,80** (11,76)

610769 17 mm **10,10** (12,12)

610771 19 mm **10,10** (12,12)

610774 22 mm **10,70** (12,84)

610776 24 mm **11,95** (14,34)

610777 27 mm **14,80** (17,76)

610778 30 mm **15,90** (19,08)



Vielzahn-Steckschlüssel-Set 1/2", 192/15, 10-tlg.

617125 192/2ZX (M 5-6-8-10-12-14); 192/ZXL (M 6-8-10-12) **86,80** (104,16)



Steckleiste 190H

für 1/2" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips

619090 L 330 mm für max. 14 Clips **2,25** (2,70)

619237 L 450 mm für max. 19 Clips **2,75** (3,30)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/16, 7-tlg.

619416 192/2HXL (5-6-7-8-10-12-14) **65,80** (78,96)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/17, 7-tlg.

619417 192/2TXL (20-25-27-30-40-45-50) **85,20** (102,24)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet

Standard: ISO 3316

603334 190/7/2 1/2"-3/8" **4,20** (5,04)

607975 190/7/1 1/2"-3/4" **9,85** (11,82)

1/4" · 3/8" · 1/2" Druckluft-Ratschenschrauber 1522, 1532, 1552

- Robuste Werkstattausführung
- Vorwärts-/Rückwärtslauf über Stelling
- Geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen
- Zusätzlicher Kunststoffüberzug
- neuer Luftregler
- 360° schwenkbarer Lufteinlass
- geräuscharm 79dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial



	Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch	Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1522 627565	1/4"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	41 Nm	41 Nm	128,80 (154,56)
1532 627566	3/8"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	54 Nm	54 Nm	131,70 (158,04)
1552 627567	1/2"	150	6,2 Bar	113 l/min.	1,20 kg	90 Nm	90 Nm	132,10 (158,52)

1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1563

- Kompakt und Leistungsstark
- Kurze Ausführung : 98 mm
- Vorwärts-/Rückwärtslauf: dreistufig (vorwärts) einstufig (rückwärts)
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 104 dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	164 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,11 kg	745 Nm	1.275 Nm	
627568			176,75 (212,10)



1/2" Winkelschlagschrauber 1564

- Sehr kurze 88 mm und kompakt
- Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Aluminium Motorgehäuse
- Verschraubter Griff
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 92,2 bB A

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,19 kg	343 Nm	536 Nm	
627569			224,45 (269,34)



1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1566

- Handlich und Leicht
- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,8 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
1,95 kg	1.223 Nm	1.756 Nm	
627570			189,00 (226,80)



3/4" Druckluft-Schlagschrauber 1573


- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,5 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
3/4"	5.500	6,2 Bar	198 l/min.
Gew.	Max. ↙	Max. ↘	
3,44 kg	2.034 Nm	3.254 Nm	
627571			379,00 (454,80)



STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl



Druckluft Spiralschlauch, R 1/4", 1505

617743	9 M / 6,5x10 mm	31,40	(37,68)
617746	12 M / 6,5x10 mm	46,20	(55,44)
617747	12 M / 8x12 mm	60,10	(72,12)

Blaspistole 1508

Max. 10,9 Bar, Luftverbrauch 220 l/min

617767	Typ A, L 260 mm	9,45	(11,34)
617768	Typ B, L 420 mm	13,15	(15,78)



Kupplung mit Gewindeanschluß, R 1/4", 1506 KZ7

617793	R 1/4" AG	9,95	(11,94)
--------	-----------	-------------	---------



Kupplungsnippel mit Aussengewinde 1507 Z7

617797	R 1/4" AG	2,30	(2,76)
617798	R 3/8" AG	2,50	(3,00)

Kraftsteckschlüssel für Schlagschrauber 1/2", 231/4L 6p

geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert lt. Standard: ISO 9717, gefertigt laut Standard ISO 2725-2



Kurze Ausführung

603962	10 mm	5,65	(6,78)
603965	13 mm	5,65	(6,78)
603967	15 mm	6,45	(7,74)
603968	16 mm	6,55	(7,86)
603969	17 mm	6,55	(7,86)
609399	18 mm	7,40	(8,88)
603970	19 mm	7,40	(8,88)
603971	21 mm	8,50	(10,20)
603972	22 mm	8,50	(10,20)
603974	24 mm	9,15	(10,98)
603975	27 mm	11,35	(13,62)
603976	30 mm	12,80	(15,36)
605548	32 mm	13,90	(16,68)



Lange Ausführung (78 mm)

607918	10 mm	9,45	(11,34)
607921	13 mm	9,45	(11,34)
607923	15 mm	11,25	(13,50)
607924	16 mm	11,25	(13,50)
607925	17 mm	11,25	(13,50)
609401	18 mm	11,25	(13,50)
607926	19 mm	11,25	(13,50)
607927	21 mm	11,25	(13,50)
607928	22 mm	11,75	(14,10)
607930	24 mm	13,75	(16,50)
607931	27 mm	15,15	(18,18)
607932	30 mm	15,85	(19,02)
607933	32 mm	16,65	(19,98)



Verlängerung 1/2", 231.4/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603978	75 mm	11,65	(13,98)
--------	-------	--------------	---------

Verbindungsstück 1/2", 231.7/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603979	1 1/2" / A 3/4"	14,35	(17,22)
--------	-----------------	--------------	---------



Kardangeln 1/2", 231.6/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

609460		27,35	(32,82)
--------	--	--------------	---------



Kraftsteckschlüssel 1/2", 231/4PL – extra lang

Mit PVC Schutzhülle

619015	17 x 130 mm	29,50	(35,40)
619016	19 x 130 mm	31,15	(37,38)
619017	21 x 130 mm	32,95	(39,54)



Schnellwechsel Bithalter 1/2", 190.12

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

620856	1/2"-1/4"	18,35	(22,02)
--------	-----------	--------------	---------



STECKSCHLÜSSEL – 3/4"



Umschaltknarre 3/4", 197.1/1

24 Zähne, Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3315

602737		130,65	(156,78)
--------	--	---------------	----------



(Rep.-Satz separat erhältlich 616806)

Verbindungsstück

Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3316

602741	197.7/1	3/4"-1/2"	17,70	(21,24)
610695	197.7/1	3/4"-1"	23,90	(28,68)
619905	199.7/1	1"-3/4"	29,70	(35,64)





Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CB

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, im Sichtkarton/Karton

602844 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Sichtkarton) **32,90** (39,48)

600105 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Karton) **34,55** (41,46)

600106 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm (im Karton) **66,30** (79,56)



Gabel-Ringschlüsselset, lange Ausführung, 120/1CB

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, Ringseite 15° abgewinkelt mit dem Unior Schonprofil, im Sichtkarton/Karton

603709 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm (im Sichtkarton) **49,85** (59,82)

611019 10-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm (im Karton) **69,25** (83,10)

600383 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm (im Karton) **117,85** (141,42)

600384 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm (im Karton) **264,95** (317,94)



Karton = Industrieverpackung



Sichtkarton

Metallständer Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung

für Doppel-Gabelschlüsselset

605160 LEER, für 6-32 mm, 12-tlg. **14,15** (16,98)

für Gabelringschlüsselset

605162 LEER, für 6-22 mm, 17-tlg. **14,15** (16,98)

607387 LEER, für 6-32 mm, 26-tlg. **43,75** (52,50)

für Ringschlüsselset, gekröpft

605163 LEER, für 6-32 mm, 12-tlg. **15,20** (18,24)

Metallständer

605161 LEER, für 6-22 mm, 17-tlg. **14,15** (16,98)

607386 LEER, für 6-32 mm, 26-tlg. **38,70** (46,44)



Metallständer
Symbolfoto



Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CT, in Rolltasche

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615465 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm **52,50** (63,00)



Gabel-Ringschlüsselset, lang, 120/1CT, in Rolltasche

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615475 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm **71,50** (85,80)



Gabel-Ringschlüsselset, kurz, 125/1CT, in Rolltasche

DIN 3113A, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615478 8-tlg. 8-10-11-13-15-17-19-22 mm **64,00** (76,80)

SCHLÜSSEL

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

Gabelratschenringschlüssel 160/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622818	8 mm	12,00	(14,40)
622819	9 mm	12,30	(14,76)
622820	10 mm	12,30	(14,76)
622821	11 mm	12,65	(15,18)
622822	12 mm	13,60	(16,32)
622823	13 mm	14,30	(17,16)
622824	14 mm	15,25	(18,30)
622825	15 mm	16,47	(19,76)
622826	16 mm	17,40	(20,88)
622827	17 mm	18,60	(22,32)
622828	18 mm	20,55	(24,66)
622829	19 mm	21,45	(25,74)
622831	21 mm	28,25	(33,90)
622832	22 mm	28,00	(33,60)
622834	24 mm	32,50	(39,00)



Gelenk-Gabelratschenringschlüssel 161/2

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622839	8 mm	16,60	(19,92)
622841	10 mm	17,50	(21,00)
622844	13 mm	19,80	(23,76)
622848	17 mm	26,55	(31,86)
622850	19 mm	26,75	(32,10)



Ringschlüsselset offen, 15° gekröpft, 183/2

gehärtet und vergütet, verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
Profil bis Dim. 12x14 mm in 6-knt., Dim. 17x19 mm in 12-knt.

612985 6-tlg. 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm **39,90** (47,88)



Starter- und Blockschlüsselset 200/2CB

gehärtet und vergütet, verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009

600677 5 tlg. 11x13-13x17-14x17-15x16-19x22 **39,90** (47,88)



Einmaulschlüssel verstellbar, 250/1

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, mit Maßskala, gefertigt laut Standard ISO 6787

611918	L 150 mm	max. 23 mm	21,80	(26,16)
601016	L 200 mm	max. 28 mm	21,80	(26,16)
601017	L 250 mm	max. 32 mm	27,00	(32,40)
601018	L 300 mm	max. 38 mm	39,70	(47,64)

Hakenschlüssel flexibel 255/2F

verchromt, gehärtet und vergütet

615027	15-35	13,95	(16,74)
615028	35-50	18,85	(22,62)
615029	50-80	26,35	(31,62)
615030	80-120	37,90	(45,48)
615031	120-180	53,95	(64,74)



Set im Sichtkarton 160/2CS

623709 6-tlg. 8-10-13-15-17-19 mm **89,30** (107,16)



Set IBEX, im Sichtkarton 129/1CS

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, Unior-Schonprofil, 15° gekröpft

611775 8-tlg. 8-10-12-13-14-15-17-19 mm **54,90** (65,88)



3 x SCHNELLER!



Zusatzinfos



BoltShark 200" 469SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Wesentlich geringerer Kraftaufwand für präzises Schneiden von Drähten:
bis 6,0 mm (weicher Draht)
bis 4,0 mm (harter Draht)
bis 3,5 mm (Piano Draht)

Die Zusätzliche Aussparung an den Schneiden ermöglicht eine bessere Positionierung, speziell bei stärkeren Drähten.



- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Oberfläche schwarz brüniert und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch schmal geformte Griffschenkel,
- Griffe mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.



626500 200 mm **31,90** (38,28)



Zusätzliche Aussparung an den Schneiden



„PowerShark 250“ 467SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Mittig angeordnete Schneidbacken, präzise, dauerhafte Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand

Für Drähte:

bis 6,0 mm (weicher Draht)
bis 3,5 mm (harter Draht)
bis 3,0 mm (Piano Draht)



626490 250 mm **29,90** (35,88)



Adernthülsenzange 424/4P

Zum Crimpen von nicht isolierten Kabelklemmen, Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet, Griff tauchisoliert

607949 140 mm 0,5-2,5 mm² **27,50** (33,00)

607950 140 mm 0,25-16 mm² **38,80** (46,56)



Zusatzinfos



Crimp-Presszange 427/2FG

Sechskantpressen, Backen auf 30-48 HRC, induktiv gehärtet, Kraftübertragung durch Hebelübersetzung, Premium Plus Kohlenstoffstahl, Griff tauchisoliert

621555 6-50 mm² **113,20** (135,84)



Zusatzinfos



Schraubenzange 407/4DP

Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet Kopf geschliffen, Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717 Griffe doppelt tauchisoliert.

Zum Lösen von beschädigten, festsitzenden oder oxidierten Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 3-11 mm. Die Form der Backen mit der Längs- und Querverzahnung verhindert das Abrutschen der Zange am Schraubenkopf

628800 170 mm **19,60** (23,52)

Crimp-Presszange 427/4AG

Zum Crimpen von Kabeln, starkes Metallcrimpprofil mit elektrischer Plattierung, rechteckiger Crimp ermöglicht besseren Kontakt als übliches Crimpprofil, Premium Chrom-Vanadium-Stahl, Griff mit Abgleitschutz

621550 180 mm 0,08-10 mm²/AWG 28-7 **199,00** (238,80)

ZANGEN

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

- optimierte Schneiden
- geringerer Kraftaufwand
- längere Schneidleistung

UNIOR

- ölgehärtet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt lt. Standard: ISO 1456:2009
- Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz



Kombizange 406/1BI

Standard: ISO 5746

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5
607871	180 mm	14,60	(17,52)
607872	200 mm	17,30	(20,76)



Flach-Rundzange 512/1BI

Standard: ISO 5745

mit langen Backen und Schneide, 45° gebogen

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5
607967	200 mm	20,15 (24,18)



Flach-Rundzange 506/1BI

mit Schneide, Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,0
607875	160 mm	17,15 (20,58)



Flach-Rundzange 508/1BI

mit langen Backen und Schneide, gerade

Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 200
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5
607877	200 mm	18,40 (22,08)



Abisolierzange 478/1BI

607882	160 mm	0,6-10 mm ²	15,90 (19,08)
---------------	--------	------------------------	----------------------



Seitenschneider 461/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 160
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5
607884	160 mm	14,90 (17,88)



Kraft-Seitenschneider 466/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 180	200
Harter Draht bis max.	2150N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 3,0	Ø 3,5
608850	180 mm	21,00	(25,20)
608837	200 mm	27,20	(32,64)



Kabelschere 580/1BI

Zum Schneiden von Kupferkabel ohne Stahleinlage

609238	170 mm/Kabeldrm. max. 10 mm	31,95 (38,34)
609239	230 mm/Kabeldrm. max. 17 mm	39,00 (46,80)



Revolverlochzange 558/5P

Lochpfeifen aus Werkzeugstahl, vergütet und geschärft, zinkromatisiert, Griffe tauchisoliert, 6 Lochpfeifen mit je 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 mm

601557	210 mm	19,80 (23,76)
---------------	--------	----------------------



Schweisserzange 436/4P

gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Standard: ISO 9717

616493	180 mm	32,35 (38,82)
616494	210 mm	33,85 (40,62)



Multifunktionelle Elektrikerzange 514/1BI

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung, verchromt, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2K Griff mit Abgleitschutz

612782	160 mm	18,70 (22,44)
---------------	--------	----------------------

Zusatzzinfos



Biegen von Ösen bis Ø 3,5 mm



Schneiden von Draht mit Kabelquerschnitt 1,5 – 4,0 mm²



Verpressen von Adernhülsen 0,75 – 4,0 mm²



Glatte und gezahnte Backenflächen für unterschiedlichen Einsatz



Abisolierung von Kabel mit Ø 1,5 – 4,0 mm²



Verpressen von Kabelschuhen bis Ø 2,5 mm²



UNIOR 33



Wasserpumpenzange 447/6

7-fach verstellbar, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, mit durchgestecktem Gelenk, rot lackiert, Standard: ISO 8976

603160	240 mm	∅ 35 mm	16,40	(19,68)
605006	300 mm	∅ 42 mm	25,00	(30,00)



Eckrohrzange 482/6

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

601511	1"	29,90	(35,88)
601512	1 1/2"	39,00	(46,80)
601513	2"	64,90	(77,88)
601514	3"	125,80	(150,96)
604075	Set mit 1", 1 1/2", 2"	127,00	(152,40)



Eckrohrzange 482/6 - CLASSIC

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Blau lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

608839	1"	35,40	(42,48)
608840	1 1/2"	46,50	(55,80)
608841	2"	77,10	(92,52)
608842	3"	138,30	(165,96)



Eckrohr-Wapuzangenset 400

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, im SOS-Modul

612599	3-tlg. 482/6 (1"-1 1/2"); 447/6 (240)	93,50	(112,20)
---------------	---------------------------------------	--------------	----------

Presszange 425/4AB

Für nicht isolierte Kabelschuhe
Schneide zusätzlich gehärtet, Oberfläche phosphatiert, Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, Länge 240 mm, Standard: ISO 9717

605806	1,5-6 mm ²	21,00	(25,20)
---------------	-----------------------	--------------	---------



Wapuzange 442/1Hypo

gehärtet und vergütet, Selbsteinstellbar, vollständige Anpassung an die Werkstücke, unabhängig von der Form, Greiffähigkeit bis 40 mm, schnelles und einfaches Greifen durch Einhandbedienung, maximales Positionieren in der Hand durch ergonomisches Design. Der Sperrmechanismus ermöglicht bessere Kraftübertragung, größeres Drehmoment, lange Lebensdauer

616727	180 mm	28,10	(33,72)
611780	240 mm	30,20	(36,24)



Zusatzinfos



Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/4PHPP

gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, phosphatiert, Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf, **10-fach verstellbar**, Sicheres Greifen des Werkstückes, Griffe tauchisoliert

620421	240 mm	21,90	(26,28)
---------------	--------	--------------	---------



Zusatzinfos



Schlüsselzange 449/1Python

7-fach verstellbare, glatte Parallelbacken, verchromt, Gehärtet und vergütet, poliert, 2 K BI-Griff

615032	240 mm	38,20	(45,84)
615033	Kunststoff-Schutzbacken	1,90	(2,28)



Nietzange 1300/6

Material: Aluminium, 4 Einsätze, mit Feder, je 20 Stück Nieten

615454	für Nieten von 2,4/3,2/4,0/4,8 mm	28,50	(34,20)
---------------	-----------------------------------	--------------	---------

ROHRSCHNEIDER

Gefertigt aus Sondergussgüte

Zusatzinfos



Rohrschneider 358/6A

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, extra reduced radius spin

626181 1/8"-5/8" (3-16 mm) **17,40** (20,88)



Zusatzinfos



Rohrschneider 360/6A

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

626187 1/8"-1.3/8" (3-35 mm) **45,80** (54,96)



Zusatzinfos



Rohrschneider 360/6B

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff quick-release System, Stahlgewindeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

626188 1/4"-3" (6-76 mm) **88,05** (105,66)



Schneidrad 358.1/7A

für Artikel 358/6A, 360/6A und 360/6B

626191 19,8x6,2 **4,15** (4,98)



Schneidrad 358.1/7A-AT

für Artikel 358/6A, 360/6A und 360/6B

Für Kunststoff- und Verbundrohre bis Wandstärke 10mm

614536 30,0x6,2 **11,70** (14,04)

Zusatzinfos



Rohrschneider 361/6A

Gehäuse Gesenk geschmiedet, Schneller Radwechsel, für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm

626190 1/8"-2" (10-60 mm) **122,05** (146,46)



Schneidrad 361.1/7A

626193 30,8x19 **8,40** (10,08)



Rohr Innen-u. Aussenfräser 363A

zum Entgraten von Innen- und Außenrohrkanten, Kunststoffgehäuse Schneidklingen aus Spezial-Kohlenstoffstahl, ölgehärtet

626249 3-42 mm **13,75** (16,50)



Zusatzinfos



PLUS-SICHERUNGSRINGZANGEN

Zusatzinfos



Zangenset 402 C1

2 K BI-Griff, verchromt

- Kombizange 406/1BI (180)
- Seitenschneider 461/1BI (160)
- Radio & Tel. Zange 506/1BI (160), gerade

608873 3-tlg. **60,60** (72,72)



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (160)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- Abisolierzange 478/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/4G (160), gerade

608881 4-tlg. **54,25** (65,10)



Zangenset 402 C2

2 K BI-Griff, verchromt

- Kombizange 406/1BI (160)
- Seitenschneider 461/1BI (160)
- Abisolierzange 478/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/1BI (160), gerade

604880 4-tlg. **67,60** (81,12)

Sicherungsringzangen PLUS, für 19-60 mm, 180 mm


Kopf verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, gehärtet und vergütet, Griffe doppelt tauchisoliert, **eingesetzte Spitzen** = 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zum Standard, Spitzen brüniert

621189 532PLUS/1DP für Aussen, gerade **17,75** (21,30)

621197 534PLUS/1DP für Aussen, gebogen **18,00** (21,60)

621205 536PLUS/1DP für Innen, gerade **15,85** (19,02)

621213 538PLUS/1DP für Innen, gebogen **17,85** (21,42)



Sicherungsringzangenset 539PLUS/1DPCT, 180 mm

621625 4-tlg. 532/534/536/538 in der Kunstledertasche **69,90** (83,88)



Zangenset 402C8

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (180)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- WAPU-Zange 447/4PHPP (245), tauchisoliert

624376 3-tlg. **55,35** (66,42)



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

- Kombizange 406/4G (160)
- Seitenschneider 461/4G (160)
- Radio & Tel. Zange 506/4G (160), gerade

608882 3-tlg. **41,05** (49,26)



Kombizange 406/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5746 und EN 60900

610422	180 mm	19,60	19,60 (23,52)
610423	200 mm	21,95	21,95 (26,34)



Seitenschneider 461/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5749 und EN 60900

610426	140 mm	19,75	19,75 (23,70)
610427	160 mm	19,00	19,00 (22,80)



Kabelschere 580/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, 2 K BI-Griff, Schneiden induktiv gehärtet, schutzisoliert, für Kabel ohne Stahldraht, Standard: EN 60900

610440	L 170 mm, Max. Ø 10 mm	39,15	39,15 (46,98)
610441	L 230 mm, Max. Ø 17 mm	48,55	48,55 (58,26)



Multifunktions-Diagonal-Seitenschneider 462/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

Zusätzlich Abziehen von Kabelisierungen mit Ø 1,5mm² und Ø 2,5 mm² möglich!

624060	160 mm	25,40	25,40 (30,48)
---------------	--------	------------------	----------------------



Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5745 und EN 60900

610436	170 mm	22,55	22,55 (27,06)
610437	200 mm	25,00	25,00 (30,00)



Abisolierzange 478/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit Stellschraube und Feder, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

610433	160 mm/0,6 mm ² -10 mm ²	19,50	19,50 (23,40)
---------------	--	------------------	----------------------



Zangenset 401 BI VDE

2 K BI-Griff, in verchromter Ausführung, schutzisoliert, 3-tlg.

Kombizange	406/1VDEBI (180)
Seitenschneider	461/1VDEBI (160)
Radio & Tel. Zange	506/1VDEBI (160), gerade

604552	3-tlg.	60,75	60,75 (72,90)
---------------	--------	------------------	----------------------



Achtung: Wenn die zweite Schutzschicht (orange) erkennbar ist, dann ersetzen Sie das Werkzeug.



VDE-Kabelmesser 180 mm

Klinge aus Sonder Werkzeugstahl, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, mit Klingenschutz

619101	385AVDEDP gerade Klinge	18,20	18,20 (21,84)
615494	385VDEDP halbrunde Klinge	16,70	16,70 (20,04)



Seitenschneider 461/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5749 und EN 60900

619194	160 mm	25,65	25,65 (30,78)
---------------	--------	------------------	----------------------



Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Greiffläche gezahnt, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5745 und EN 60900

619190	200 mm	26,40	26,40 (31,68)
---------------	--------	------------------	----------------------



Kombizange 406/1VDEDP

Kopf poliert, verchromt, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, Standard: ISO 5746 und EN 60900

619179	180 mm	26,40	26,40 (31,68)
---------------	--------	------------------	----------------------



ELEKTRIKER



VDE-Werkzeugsortiment 1000 AC, 21-tlg.

Kombizange 180, Seitenschneider 160, Radio & Tel. Zange 200, Flachzange 160, Abisolierzange 160, Abisoliermesser, Schlosserhammer 300, Flachmeißel 200, Elektrikermeißel 250x10x12, Pucksäge, Rollmeter 3 m, Halbgrundfeile 200, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher VDE 2.5x75-3.5x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100 Schraubendreher CR 5.5x125-6.5x150 **— +**

604577 21-tlg. **208,00** (249,60)

VDE-Sortiment, 21-tlg. mit Koffer, 1000 AC

Hartschalenkoffer rot, Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser

604575 22-tlg. **359,00** (430,80)

Spannungsprüfer 220-250V; 630VDE

gefertigt laut Standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

617659	0,5x3,0x140 mm	1,29	(1,55)
617660	0,6x3,5x180 mm	1,69	(2,03)



Schraubendrehersatz, 603 VDE TBI

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest **— +**

617042 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100) **28,00** (33,60)

617043 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) VDE Spannungsprüfer 140 mm **26,50** (31,80)



Schraubendrehersatz, 603 VDE

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, Griff schlagfest **— +**

617044 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) **21,50** (25,80)

617045 6-tlg. (4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80, 2x100) VDE Spannungsprüfer 140 mm **19,90** (23,88)

VDE SLIM-LINE

Für Kreuz-Schlitzschrauben, Problemloses Erreichen von Schrauben die tief in Schraubenschächten liegen.



Zusatzinfos



1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest Standard: EN 60900



Schraubendreher SLIM 611 VDE TBI für Kreuz-Schlitzschrauben **— +**

624071	SLPH 1 x 80	7,40	(8,88)
624072	SLPH 2 x 100	7,85	(9,42)

ELEKTRONIK



Elektronik Schraubendreherset

2K-Griff mit drehbarer Kappe, Spitze mit Korrosionsschutz, Sichtkarton

620960 7-tlg. 607CS7E **— +**
(0.3x1.8x60-0.4x2.5x75-0.5x3.0x100-0.8x4.0x100 mm)
(PH 00x60-PH 0x60-PH 1x80) **31,90** (38,28)

620961 7-tlg. 621CS7E **★**
(TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20) **34,00** (40,80)

SCHRAUBENDREHERSÄTZE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

TBI Schraubendreher

- Schlagfester 3K-Griff
- Geringer Kraftaufwand mit hohem Drehmoment
- Ergonomische Griffform
- Klinge aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl
- gehärtet und vergütet
- Spitze brüniert

Zusatzinfos



Schraubendreher-Set TBI 621

612299 5-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-30) ★ **22,80** (27,36)


612300 7-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **36,00** (43,20)

Schraubendreher-Set TBI 605/615

611985 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) + **26,50** (31,80)

611986 7-tlg. 605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) + **37,30** (44,76)

611987 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
625TBI (PZ 1x80-2x100) + **27,60** (33,12)



Schraubendreher-Set NI 605NI

Klinge gehärtet, vernickelt, Griff schlagfest

614077 5-tlg. 605NI (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615NI (PH 1x80-2x100) + **13,55** (16,26)



Schraubendreher-Set LSI 605CR

Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Griff schlagfest

614071 5-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100) + **16,65** (19,98)

614072 7-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 0x60-1x80-2x100) + **23,80** (28,56)

617026 7-tlg. 605CR (4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100-3x150) + **29,00** (34,80)

617031 7-tlg. 621CR (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **29,00** (34,80)

Schraubendreher mit Holzgriff und SKT-Ansatz:



Schraubendreher-Set 600W

mit SKT-Ansatz, Holzgriff, Klinge durchgehend, gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Lederschlagkappe

600800 5-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) + **26,00** (31,20)

600801 6-tlg. 600W (3.5x75-5.5x100-6.5x125-8.0x150 mm) —
616W (PH 1x80-2x100) + **33,25** (39,90)



Steckschlüssel-Set 629CS5TBI

Klinge gehärtet, verchromt, Griff schlagfest

612318 5-tlg. 629TBI (6, 8, 10, 12, 13 mm) ○ **58,80** (70,56)



Magnet/Entmagnetisiergerät 633

612866 ABS, 52x30 mm **14,05** (16,86)



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220 SL

vernickelt, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

604262 9-tlg. 220/3SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **21,10** (25,32)



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220B SL

stahlgrau, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

614252 9-tlg. 220/4SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **20,25** (24,30)



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220FH

gehärtet, vernickelt im Falthalter

617146 7-tlg. 220/3 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **22,45** (26,94)

617147 7-tlg. 220/KK 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **31,00** (37,20)

617150 7-tlg. 220/TX 9-10-15-20-25-27-30-40 **32,10** (38,52)



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3LPH

gehärtet, vernickelt, lange Ausführung

608533 9-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm im Kunststoffclip **15,75** (18,90)

617082 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" **20,15** (24,18)



Stiftschlüssel-Set mit TX-Profil 220/7T PH

brüniert, im Kunststoffclip

613089 8-tlg. 220/7T 9-10-15-20-25-27-30-40 **39,35** (47,22)



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3PH

gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

607852 9-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **9,10** (10,92)

617081 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" **11,95** (14,34)



Winkelschraubendreher-Set 193 HX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

625169 193HXCS1 6-tlg. im Sichtkarton 2.5-3-4-5-6-8 mm **30,45** (36,54)

607890 193HXCS 7-tlg. im Sichtkarton 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **39,30** (47,16)

608879 193HXC 10-tlg. im Karton 2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-10 mm **55,80** (66,96)



Winkelschraubendreher-Set 193 TX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

607888 193TXCS 7-tlg. im Sichtkarton 10-15-20-25-30-40-45 **62,65** (75,18)

608880 193TXCB 10-tlg. im Karton 6-8-10-15-20-25-27-30-40-45 **83,85** (100,62)

Metalständler leer für Stiftschlüssel mit T-Griff 977/7

608355 **25,50** (30,60)





Meißel und Durchtreiber-Set 645

6-tlg. in Kunststoffkassette
Durchtreiber 2, 4, 6 mm,
Körner 3 mm, Flachmeißel 125 mm, Spitzmeißel 125 mm
601739 6-tlg. **30,20** (36,24)

Durchtreiber-Set 646

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6 mm, Körner 3 mm
601737 6-tlg. **20,85** (25,02)



Splintentreiber-Set 647

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
601738 6-tlg. **25,60** (30,72)

3-tlg. in Kunststoffkassette

Splintentreiber-Set 647A
3, 4, 5 mm
620176 3-tlg. **12,05** (14,46)

Splintentreiber-Set 647B

6, 8, 10 mm
620177 3-tlg. **13,10** (15,72)



Durchtreiber und Körner-Set 646A

Durchtreiber 4 mm, Körner 3, 4 mm
620178 3-tlg. **9,85** (11,82)



Metallsäge 750B

Ergonomischer Leichtgriff, Bügel verchromt, Griff in blau lackiert,
Sägeblatt aus Super HSS BI-Metall, Sägeblatt lässt sich in
2 verschiedenen Stellungen einspannen

621531 300 mm **25,40** (30,48)

Ersatzsägeblatt 750.1B

Super HSS BI-Metall
621532 300 mm Packung mit 2 Stück **5,45** (6,54)



Baumsäge 752

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren
609424 330 mm **19,50** (23,40)



Schraubenausdreher-Set 778/4PB

gehärtet, brüniert, zum Ausdrehen von abgebrochenen
Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der
Gewindgänge
616821 M3-24 **24,00** (28,80)

Schraubenausdreher-Set 778/4APB

gehärtet, brüniert, Schneidfläche poliert,
mit Körnerspitze, zum Ausdrehen von
abgebrochenen Schrauben und
Gewindebolzen, ohne Beschädigung
der Gewindgänge, Abrutschsicherer
zweischneidiger Eingriff
in die zu lösende Schraube bzw. den
Gewindebolzen.

Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher
in das Bohrloch eingeschlagen
616830 M5-20 **59,50** (71,40)



Schlagbuchstaben-Set 642LPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 27 Stempeln mit Buchstaben von A-Z
und dem Zeichen &

620944 4 mm **38,60** (46,32)
620945 6 mm **49,25** (59,10)
620946 8 mm **66,85** (80,22)
620947 10 mm **89,10** (106,92)



Schlagzahlenset 642NPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 9 Stempeln mit Zahlen von 0-9

620941 6 mm **16,15** (19,38)
620942 8 mm **22,05** (26,46)
620943 10 mm **29,60** (35,52)



Fuchsschwanzsäge 757

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren
609423 400 mm **14,40** (17,28)



Schlosserhammer mit Holzstiel und Schlagschutz 812A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne Induktiv gehärtet, Lakiert, Eschenstiel mit Kunststoffschlagschutz, Spannstift und Ringkeil, Gefertigt laut Standard DIN 1041

602537	300 g	15,15	(18,18)
602538	500 g	17,70	(21,24)
602539	800 g	24,10	(28,92)
603164	1.000 g	35,70	(42,84)



Handfäustel mit Holzstiel 817

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601840	1.000 g	18,55	(22,26)
601841	1.250 g	20,65	(24,78)
601842	1.500 g	24,60	(29,52)



Latthammer mit Stahlrohrstiel und Magnet 805A

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne Induktiv gehärtet, Lakiert, Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff, Gefertigt laut Standard DIN 7239

605516	550 g	30,10	(36,12)
---------------	-------	--------------	---------



Schlegel mit Holzstiel 818

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601847	5.000 g	44,85	(53,82)
601849	8.000 g	63,90	(76,68)
601850	10.000 g	82,15	(98,58)

Schraubzwinde 706

Fest- und Gleitbügel aus Temperguss, schwarz lackiert, Profilschiene aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Spindel galvanisch verzinkt, Ergonomisch geformter Holzgriff, lackiert, maximale Spannkraft 6000N, Gleitbügel gezahnt, Druckplatte schwenkbar **Vorteile:** integrierte Rutschsicherung verhindert unkontrolliertes Abrutschen des Gleitbügels

626283	200x136 mm	40,75	(48,90)
626284	300x136 mm	52,20	(62,64)
626285	400x136 mm	52,20	(62,64)
626286	500x136 mm	55,50	(66,60)
626287	600x136 mm	58,10	(69,72)
626288	1000x136 mm	63,90	(76,68)



Eisenflechterzange 529/4PR

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert

609563	L 280 mm	39,00	(46,80)
---------------	----------	--------------	---------



Griffe tauchisoliert, blau



Griffe tauchisoliert blau

Rabitzzange 531/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9242

608728	L 225 mm	12,50	(15,00)
608729	L 250 mm	14,65	(17,58)
608730	L 280 mm	16,95	(20,34)



Griffe tauchisoliert, rot

Rabitzzange 531/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9242

601386	L 225 mm	12,75	(15,30)
601387	L 250 mm	14,95	(17,94)
601388	L 280 mm	17,20	(20,64)

Beißzange 530/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9243 Form A

608722	160 mm	10,50	(12,60)
608723	180 mm	11,20	(13,44)
608724	200 mm	11,65	(13,98)
608725	225 mm	14,15	(16,98)
608726	250 mm	17,30	(20,76)



Griffe tauchisoliert, rot

Beißzange 530/4P

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9243 Form A

601336	160 mm	10,90	(13,08)
601337	180 mm	11,50	(13,80)
601338	200 mm	12,05	(14,46)
605155	225 mm	14,40	(17,28)
601339	250 mm	17,60	(21,12)



Wasserwaage 1250

Aluprofil 48x22 mm, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610716	300 mm	11,10	(13,32)
610717	400 mm	12,60	(15,12)
610718	500 mm	14,50	(17,40)
610719	600 mm	15,00	(18,00)
610720	800 mm	17,30	(20,76)
610721	1000 mm	19,75	(23,70)
610722	1200 mm	23,60	(28,32)
610723	1500 mm	28,35	(34,02)
610724	2000 mm	35,70	(42,84)



Wasserwaage mit Magnet 1252

Aluprofil 48x22 mm, starke Haftmagnete an der Messfläche, elektronisch geprüft, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610725	400 mm	24,05	(28,86)
610726	500 mm	25,70	(30,84)
610727	600 mm	28,00	(33,60)
610728	800 mm	31,15	(37,38)
610729	1000 mm	33,55	(40,26)

Cuttermesser 556A

2 K-Griff, mit 3 abbrechbaren Klingen, Klinge bestehend aus jeweils 13 Segmenten

627548	130 mm / 9 mm	3,15	(3,78)
616853	160 mm / 18 mm	4,30	(5,16)
627549	190 mm / 25 mm	6,45	(7,74)



Ersatzklingen für Cuttermesser 556A

627550	9 mm PE 10 Stk.	1,85	(2,22)
612137	18 mm PE 10 Stk.	4,00	(4,80)
627551	25 mm PE 10 Stk.	7,50	(9,00)

Puksäge 753W

Mit verstellbarem Holzgriff, Sägeblatt auswechselbar

612163	150 mm	8,00	(9,60)
--------	--------	-------------	--------



Universalsäge 753P

Griff aus Polystyren, Sägeblatt auswechselbar

612164	150 mm	11,10	(13,32)
--------	--------	--------------	---------



Ersatzsägeblätter für 753P und 753W

617281	753.1 150 mm, Packung mit 2 Stück	2,80	(3,36)
--------	-----------------------------------	-------------	--------

Abziehlatte 1270

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

610745	2000 mm	40,00	(48,00)
610747	3000 mm	52,50	(63,00)
610748	4000 mm	66,95	(80,34)



Abziehlatte 1272

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle, 2 Handgriffe

610751	1000 mm	30,55	(36,66)
610752	1500 mm	35,35	(42,42)
610753	2000 mm	40,30	(48,36)
610754	2500 mm	45,65	(54,78)
610755	3000 mm	54,50	(65,40)
610756	4000 mm	65,80	(78,96)



Kapselmaßband 714

Schlagfestes Gehäuse mit Acryl beschichtetem Stahlband, Bandbreite 13 mm

621525	50 M	40,40	(48,48)
--------	------	--------------	---------



Rollmaßband 710R

Schlagfestes Gehäuse mit Bandfeststeller und Clip

612790	3 M	3,40	(4,08)
612791	5 M	5,35	(6,42)
612792	8 M	9,65	(11,58)



Rückschlagfreier Schonhammer 819A

Gehäuse aus lackiertem Metall, ergonomisch geformter Gummigriff, Köpfe aus Polyurethan, Säure und Ölbeständig, Rückschlagfrei

615034	Kopf Ø 45 mm	25,90	(31,08)
628815	Kopf Ø 55 mm	38,20	(45,84)

Zusatzinfos



2-in-1-Kunststoffhammer 820B

Kopfmaterial: 1 x Cellidor, Härte 60-70 Shore D
1 x Polyurethan, Härte 45-55 Shore D
Ölbeständig, Mittelstück aus Grauguß, Holzstiel, lackiert

629302	40 mm	22,10	(26,52)
--------	-------	--------------	---------

Nageleisen 300/6B

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl, lackiert

608815	500 mm	12,40	(14,88)
608816	600 mm	13,95	(16,74)
608817	800 mm	16,95	(20,34)
608821	1000 mm	19,40	(23,28)



Anreißnadel 1279

Spitze aus hochwertiger Metalllegierung für lange Lebensdauer, mit Clip

617692	150 mm	4,95	(5,94)
--------	--------	-------------	--------





Bolzenschneider mit Dreischneiden-Wendemesser 596PLUS/6G

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Wendemesser auswechselbar und 3-fach verstellbar, Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

Eine 3-fach höhere Standzeit durch das 3-fach verstellbare Wendemesser!

615256	750 mm	136,30	(163,56)
615257	900 mm	184,05	(220,86)

Dreischneiden Wendemesser 596.3PLUS/7

Länge 40 mm

616521	für 750 mm	(10x10x10)	14,20	(17,04)
616522	für 900 mm	(11x11x11)	18,90	(22,68)



Holzraspel mit 2-K Griff, Halbrund

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff

613041	768H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	9,95	(11,94)
613042	768H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	11,10	(13,32)



Vierkantfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613029	765HB	200 mm	Bastard	6,30	(7,56)
613030	765HB	250 mm	Bastard	8,55	(10,26)
613032	765H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	6,80	(8,16)
613033	765H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	8,50	(10,20)
613035	765HS	200 mm	Schlicht	6,85	(8,22)
613036	765HS	250 mm	Schlicht	8,50	(10,20)




Flachfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

612992	760HB	200 mm	Bastard	7,15	(8,58)
612993	760HB	250 mm	Bastard	8,75	(10,50)
612995	760H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	7,85	(9,42)
612996	760H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	9,60	(11,52)
612998	760HS	200 mm	Schlicht	7,85	(9,42)
612999	760HS	250 mm	Schlicht	9,60	(11,52)



• neue Form der Schneiden
• wesentlich geringerer Kraftaufwand notwendig
• bessere Gängigkeit



Bolzenschneider 596/6A

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC-Schutzgriffe, Gummipuffer

610964	350 mm	43,60	(52,32)
610965	450 mm	63,50	(76,20)
610966	600 mm	79,50	(95,40)
610967	750 mm	105,90	(127,08)
610968	900 mm	143,90	(172,68)

Ersatzköpfe für Bolzenschneider 596.1/7A

Lieferung inklusive 2 Stk. Befestigungsschrauben mit Muttern

610970	für 350 mm	26,40	(31,68)
610971	für 450 mm	40,10	(48,12)
610972	für 600 mm	54,80	(65,76)
610973	für 750 mm	62,10	(74,52)
610974	für 900 mm	90,45	(108,54)



Halbrundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613002	761HB	200 mm	Bastard	8,60	(10,32)
613003	761HB	250 mm	Bastard	10,05	(12,06)
613005	761H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	9,65	(11,58)
613006	761H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	11,25	(13,50)
613008	761HS	200 mm	Schlicht	9,65	(11,58)
613009	761HS	250 mm	Schlicht	11,25	(13,50)



Rundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613011	763HB	200 mm	Bastard	6,55	(7,86)
613012	763HB	250 mm	Bastard	8,40	(10,08)
613014	763H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	7,40	(8,88)
613015	763H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	9,20	(11,04)
613017	763HS	200 mm	Schlicht	7,40	(8,88)
613018	763HS	250 mm	Schlicht	9,20	(11,04)

Feilenset, 5-tlg., im Sichtkarton

(Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile)

Alle Feilen aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl, Doppelhieb und 2-K Griffe

612929	762/5B	200 mm	Bastard	35,70	(42,84)
612930	762/5B	250 mm	Bastard	44,70	(53,64)
612931	762/5 1/2S	200 mm	Halbschlicht	40,20	(48,24)
612932	762/5 1/2S	250 mm	Halbschlicht	47,95	(57,54)
612933	762/5S	200 mm	Schlicht	40,20	(48,24)
612934	762/5S	250 mm	Schlicht	47,95	(57,54)

BAUWERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Siehe weitere Blehscheren auf Seite 51



Ideal Blehschere 568

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609336	568R/7P	250 mm, rechts	27,50 (33,00)
610945	568L/7P	250 mm, links	27,50 (33,00)

Blehschere „Berliner Form“ 569R/7P

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609334	250 mm	27,00 (32,40)
---------------	--------	----------------------



Universal Blehschere 563

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615037	563R/7PR	280 mm, rechts	28,00 (33,60)
615038	563L/7PR	280 mm, links	28,00 (33,60)



Maurer-Flachmeißel 660/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Standard: DIN 7254 Form B

608492	250 mm	7,70 (9,24)
608493	300 mm	9,35 (11,22)
608494	350 mm	10,70 (12,84)
608495	400 mm	13,35 (16,02)
608496	500 mm	16,85 (20,22)



Spitzmeißel 670/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Spitze induktiv gehärtet, Standard: DIN 7256

604174	250 mm	7,10 (8,52)
608486	300 mm	8,95 (10,74)
608487	350 mm	9,40 (11,28)
604903	400 mm	11,30 (13,56)
608488	500 mm	15,30 (18,36)



Blehschere Pelikan 592R/7PR

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615035	350 mm	33,90 (40,68)
---------------	--------	----------------------



Fugenmeißel 667/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608671	250x50 mm	13,00 (15,60)
---------------	-----------	----------------------



Schlitzmeißel 666/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

603477	240x28 mm	8,45 (10,14)
---------------	-----------	---------------------

Figuren Blehschere 572

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615041	572R/7PR	280 mm, rechts	26,50 (31,80)
615042	572L/7PR	280 mm, links	26,50 (31,80)



Elektriker-Meißel 665/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608500	250x 8 mm	4,60 (5,52)
608501	250x10 mm	5,10 (6,12)

Universal Grippzange 430/3

vernickelt



601551	L 175 mm, Max. Ø 30 mm	20,15 (24,18)
601552	L 250 mm, Max. Ø 35 mm	21,90 (26,28)
601553	L 300 mm, Max. Ø 40 mm	30,50 (36,60)

Alle Klemmbacken geschmiedet aus speziellen Werkzeugstahl

Karosserie-Grippzange 434/3 A

vernickelt, 220 mm



616722	434/3B, L 220 mm, Max. Ø 50 mm	35,55 (42,66)
---------------	--------------------------------	----------------------

Karosserie-Grippzange 434/3 B

vernickelt, 250 mm



616723	434/3C, L 250 mm, Max. Ø 80 mm	35,55 (42,66)
---------------	--------------------------------	----------------------

Schweißgrippzangen 432/3 B

vernickelt, 280 mm



601142	432/3A L280 für Flach- und Winkelprofile	29,85 (35,82)
---------------	--	----------------------

Schweißgrippzange für Stahl und Karosserie-432/3 C

vernickelt, 280 mm



601144	432/3C L 280 für sperrige Profile und Winkel	31,35 (37,62)
---------------	--	----------------------



LED-Leuchte 2091A

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 8 LED-Lampen (7 vorne und 1 oben), Li-Ion-Akku 800mAh, 100-130 lm, DM 22 mm, Leuchtdauer mehr als 5 Stunden, Magnetclip, Inklusive USB Ladeport mit AC/DC-Netzteil

627201 Länge 170 mm **28,55** (34,26)



Magnetischer Teleskopgreifer mit Licht 2083

Zum Aufnehmen von kleinen Metallgegenständen an schwer zugänglichen Stellen, automatisches Ein- bzw. Ausschalten des Lichtes bei Verwendung, Ausziehbar bis 660 mm, mit Befestigungsclip, inklusive Batterien

619741 170-660 mm **18,35** (22,02)



Federklemmzange 2077/2BI

verchromt, schwenkbare Spitzen aus speziellem Kohlenstoff Werkzeugstahl, Spitzen brüniert, 2-K Griffe mit Abgleitschutz, Für Schlauchklemmen auf Kühlungs-, Heizungs-, Treibstoff- oder Scheibenwaschanlagensystemen, für alle gängigen Größen.

619250 Länge 325 mm **54,20** (65,04)



Cliphalterzange für OETIKER Verschlüsse 2078/2BI

2-K Griffe mit Abgleitschutz, zur exakten Anbringung bzw. für leichtes lösen der Verschlüsse

619251 Länge 230 mm **62,40** (74,88)



Reifenventil-Montagedorn 2042/2

Spezial Werkzeugstahl, geriffelter Griff, Für die Montage und Demontage von Reifenventilen sowie für den Luftablass

621998 115 mm **5,55** (6,66)



Bremssattelbürste 2035

Zum Reinigen aller Bremssättel, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet da extrem schmale Ausführung, Zur Entfernung von Bremsstaub der sich im Laufe der Zeit in der Bremstrommel ansammelt


619739 **7,65** (9,18)



LED-Leuchte 2091

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 7 LED-Lampen (6 vorne und 1 oben), Leuchtdauer: LED vorne 3 Stunden, LED oben 7 Stunden, zwei einstellbare Aufhängehaken, drei Magnete, einfache Einstellung des Lichtwinkels von 0-180°, inklusive zwei Adapter (12/24V und 100/240V), Li-Ion Akku

620237 Länge 250 mm **45,90** (55,08)



Automatische

Schlauchklemmzange 2089/2BI

Zum Wechseln von Schläuchen, die durch Federbandschellen gesichert sind. Durch die Möglichkeit der Voreinstellung des flexiblen Rohres wird das einfache und problemlose Erreichen von sehr schwer zugänglichen Stellen, gewährleistet.

Für Schellen-Ø 18-54 mm

620234 **69,35** (83,22)



Saugheber 1944/6

2 starke Kunststoff Saugköpfe, Ansaugen durch umlegen der Kipphebel, Tragkraft 75 kg, zum Anheben und Tragen von glatten Oberflächen wie Glas, Blech, usw.

619740 **65,95** (79,14)



Fettpresse 1376/6

Füllmöglichkeiten 400 g Fettkartusche oder loses Fett, Inklusive 1 Stahl-Düsenrohr gebogen 150 mm, 1 PVC Schlauch 300 mm, 1 Mundstück

619936 500 ccm **37,20** (44,64)

Metall-Ölspritzkanne 1375/6

Inklusive 1 Stück biegsames Düsenrohr, 150 mm

619935 0,5 ltr. **10,70** (12,84)



Unterlegmatte 1863

Aus weichem Polyäthylenschaumstoff
Ideal für Arbeiten auf Knien oder als Sitzunterlage

621982 500x219x30 mm **9,00** (10,80)

KFZ-WERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Abzieher 682/5

Mit 3 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612604	90 mm	55,00	(66,00)
601767	160 mm	58,60	(70,32)
601768	230 mm	97,90	(117,48)
601769	300 mm	142,65	(171,18)




Abzieher 680/2

Mit 2 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612603	90 mm	37,90	(45,48)
--------	-------	--------------	---------



Beidseitig anwendbar



Abzieher 683/2

Mit 2 Gleit-Umkehrarmen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

615076	60 mm	58,00	(69,60)
615077	90 mm	62,00	(74,40)
615078	130 mm	82,60	(99,12)
615079	180 mm	100,20	(120,24)
615080	250 mm	162,60	(195,12)
615081	350 mm	174,60	(209,52)

Ölfilterkralle-verstellbar 1976/2

Zum Lösen und Festziehen aller Arten von Ölfilter Aufnahme 3/8" vierkant

619257	Ø 60-120 mm	66,95	(80,34)
--------	-------------	--------------	---------



Kugelenk-Abzieher

gehärtet und vergütet, Zink-Chromatisiert

601772	Typ 686/5, 16 mm für PKW	58,65	(70,38)
--------	--------------------------	--------------	---------



Bremsfedernzange 431/2

gehärtet und vergütet, verchromt, Kopf ölgehärtet und phosphatiert

601554	325 mm	24,95	(29,94)
--------	--------	--------------	---------



Ölfilterschlüssel mit Band 205/2

gehärtet und vergütet, Riemen gummiert

601024	Ø 60-140 mm	14,40	(17,28)
602841	Ersatzband	10,00	(12,00)



Ölfilterschlüssel mit Kette 206/2

gehärtet und vergütet

601025	Ø 60-140 mm	31,00	(37,20)
620938	Ersatzkette	8,45	(10,14)



Etikettenschaber 1945

Material aus Kunststoff, Klingbreite 70 mm, aus Sonder-Werkzeugstahl, mit Klingenschutz, zum Entfernen von Klebstoffresten, etc. an glatten Oberflächen

620240	L 165 mm	2,35	(2,82)
--------	----------	-------------	--------



Montier-Hebeleisen 300/5

gehärtet und vergütet, zink-chromatisiert

617661	200 mm	8,35	(10,02)
601755	300 mm	12,05	(14,46)
601756	400 mm	14,60	(17,52)
601757	500 mm	17,30	(20,76)



Montier-Hebeleisen mit BI-Griff

gehärtet und vergütet, mit ergonomischem 2-K Griff

613103	L 320 mm	9,10	(10,92)
613104	L 410 mm	10,50	(12,60)
613105	L 610 mm	15,50	(18,60)

Kugelenk-Abzieher 2032/2

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl für PKW und leichte LKW

619736	18-22 mm	77,45	(92,94)
--------	----------	--------------	---------



Magnetschale 2086

Rostfreier Stahl, starker Permanentmagnet, mit Schutzgummi, Ø 150 mm, kann in jeder Position verwendet werden

619728	9,10	(10,92)
--------	-------------	---------



Montier-Hebeleisen Set 300CCB

In der Schaumstoff (SOS) Einlage

613106	3-tlg. (L 320-410-610)	42,80	(51,36)
--------	------------------------	--------------	---------

Notwendige Kalibrierung nach 10.000 Schaltvorgängen oder einmal jährlich

Elektronische Drehmomentschlüssel 266

- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäß der Norm ISO 6789
- Garantiert für 10.000 Schaltvorgänge
- Genauigkeit ab Werk zwischen 20% und 100% des Leistungsbereiches lt. Artikel
- einfache Bedienung,
- Voreinstellung von 10 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte,
- Über Kabel auf PC übertragbar,
- Software für die PC-Installation wird mitgeliefert
- Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit,
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer),
- Messeinheiten N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm,
- Auswechselbarer Kopf

Der mit Seriennummer vermerkte Drehmomentschlüssel wird mit Zertifikat in Kunststoffbox geliefert, 2 Stk. Batterie AA erforderlich.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)




Zusatzinfos



	Größe	Anschlussvierkant	Nm Min – Max	Länge mm	Genauigkeit	
627575	1/4"	9x12	1,5 - 30	390	Rechts 2%, Links 3%	302,30 (362,76)
627576	1/2"	9x12	6,8 - 135	410	Rechts 2%, Links 3%	329,80 (395,76)
627577	1/2"	14x18	10 - 200	410	Rechts 1%, Links 2%	344,50 (413,40)

Drehmomentschlüssel 263

- Genauigkeit: Rechts und Links 3%
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- Verriegelungsbügel ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- geschützte und gut ablesbare Doppelskala (Nm/lbf-ft),
- Schnellverstellung,
- Griff aus Zweikomponentenmaterial,
- Beidseitige Anwendung.



	Größe	Nm Min – Max	Länge mm	
626765	3/8"	12 - 60	328	211,65 (253,98)
626766	1/2"	40 - 200	459	224,45 (269,34)
626767	1/2"	60 - 340	679	359,40 (431,28)

Drehmomentschlüssel 264

- Genauigkeit: Rechts 4%,
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- akustisches Signalgebung bei Erreichen des Drehmoments
- Verriegelungsschraube ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- Nur Rechts als Drehmoment anwendbar



	Größe	Nm Min – Max	
615485	1/4"	2 - 24	84,00 (100,80)
615486	3/8"	5 - 110	84,00 (100,80)
615487	1/2"	28 - 210	84,00 (100,80)
615488	1/2"	35 - 350	129,00 (154,80)
615489	3/4"	70 - 560	270,10 (324,12)
615490	3/4"	140 - 700	492,40 (590,88)
615491	1"	140 - 980	583,40 (700,08)

WASSERDICHT

Schutzbrille G18

Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz

467181 **10,50** (12,60)



Schutzbrille G17

Kennzeichnung DIN EN 166, klare Scheibe, kratzfeste Beschichtung, 100% UV-Schutz

467171 **9,20** (11,04)



Heavy Duty Line HDP –

Professioneller Werkzeugkoffer aus Polypropylen, UV-beständig, Sicherheitsschloss mit Schlüssel, verzinkte Metallgriffe

411601 HDP60, Inhalt 60 Liter, Belastbar bis 80 kg, 600 x 415 x 475 mm (BxTxH) **135,30** (162,36)

411801 HDP80, Inhalt 113 Liter, Belastbar bis 100 kg, 800 x 500 x 475 mm (BxTxH) **156,30** (187,56)

Einstellbarer Gürtel mit Schnellverschluss 530TB

Polyester, Verstellbar von 90-120 cm

465301 **8,70** (10,44)



Akkumaschinen-Tasche 531TB

Polyester, verstärkt, Kleinere Taschen für Zubehör

465311 **11,00** (13,20)



Zangentasche 524TB

Polyester, geeignet für Zangen und Scheren

465241 **10,91** (13,09)



Messertasche 536TB

Polyester, Stifthalter, Ersatzklingenthalter, Metall-Gürtelclip

465361 **11,10** (13,32)



Werkzeugtasche mit Klettverschluss 522TB

Polyester, verstärkt, Schnapping für Klebestreifenrolle und Schlüssel, Breiter Klettverschluss, Metall-Gürtelclip

465221 **12,90** (15,48)



Werkzeugtasche für Elektriker 545TB

Polyester, Elastische Werkzeughalter, Klebebandhalterung

465451 **26,70** (32,04)



Werkzeugtasche 534TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Schnapping

465341 **16,00** (19,20)



Werkzeugtasche mit Hammeröse 533TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Hammeröse

465331 **14,95** (17,94)



Zimmermannsgürtel 546TB

Polyester, Hammeraufnahmering sowie Klebebandhalterung, Breite Nagelvordertasche, Schnappverschluss

465461 **30,80** (36,96)



Knieschützer KT500TB

Polyester/AIR-GEL, Ultraleicht aus verstärktem Polyester, durch AirGel Polsterung optimale Anpassung des Knies in allen Arbeitspositionen, Elastisches Einzelverschlussband, Rutschsicher

406031 **48,30** (57,96)



Nageltasche 537TB

Polyester, verstärkt, großes Fassungsvermögen

465371 **10,10** (12,12)



Hammerträger 526TB

Polyester, Rückseite zusätzlich verstärkt, gepolstert, Metallhaken

465261 **14,50** (17,40)

UNIOR WERKZEUGKOFFER



Trolley

Rollen Werkzeugkoffer „MEGA“

Innenmaße: 453x345x185 mm

Doppelwandiger Werkzeugkoffer aus HDPE mit integrierten TSA Schlössern. Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei.

Produktmerkmale:

- Dokumentenfach, 2 abschließbare TSA-Schlösser inkl. Schlüssel
- Einrastender Teleskopgriff und große leichtgängige Transportrollen
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- Zuverlässiges und in mehreren Punkten vernietetes Scharnier
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter

614482 LEER, ohne Werkzeuge **345,00** (414,00)



Trolley

Rollen Werkzeugkoffer „ATOMIK“

Innenmaße: 465x352x255 mm.

Kofferschalen aus PP durch 3hochwertige Scharniere verbunden. Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. 2 Herausnehmbare Werkzeugtafeln

Produktmerkmale:

- 2 abschließbare Schlösser inkl. 4 Schlüssel
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Kugelgelagertes Rollensystem

614483 LEER, ohne Werkzeuge **276,00** (331,20)

ABS-Werkzeugkoffer „UNIOR“

Aussenmaße: 450x320x160 mm

Kofferschale mit Aluminiumprofile zur Strukturverstärkung, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, 2 Deckelscharniere, Bodenbereich mit 2 verstellbaren Unterteilungsstegen

614487 LEER, ohne Werkzeuge **104,50** (125,40)



Hartschalenkoffer 970 U410

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 00 5920 8019

614238 schwarz LEER, ohne Werkzeuge **139,90** (167,88)



Hartschalenkoffer 970U4

Innenmaße: 470x200x360 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser, zusätzliches Zahlenschloss H & B Nr. 06 5072 8019

608481 LEER, ohne Werkzeuge **253,00** (303,60)



Hartschalenkoffer 970

Innenmaße: 460x160x310 mm, 1 Werkzeugtafel und 1 Abdecktafel, Separates Dokumentenfach im Deckel, Außenschalen aus hochschlagfestem ABS, 2 abschließbare Schlösser

610381 U 1-schwarz LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)

610382 U 2-blau LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)

612693 U 5-rot LEER, ohne Werkzeuge **176,90** (212,28)



Schalenkoffer Trolley 971/120

Innenmaße: 470x220x360 mm, 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdecktafel, Integriertes Dokumentenfach im Deckel, Flugtaugliches HDPE Material, Integriertes Rollen-Trolley-System, 2 abschließbare, geschraubte Schlösser H & B Nr. 00 5770 8019



604517 LEER, ohne Werkzeuge **455,70** (546,84)





WISVO Universal Blechscher, BI-Griff

Backen aus Chrom-Molybdän Stahl, im Gesenk geschmiedet, Gezahnte Schneiden, induktiv gehärtet, mit Rückholfeder Schneidet Bleche bis 1,2 mm und Edelstahl AISI-304 bis 0,7 mm, Entspricht allgemeiner Bestimmung ANSI/ASME B107.16-1998 und DIN Norm 6438/11.71.

210503	250 mm, gelb	Gerade schneidend	18,90 (22,68)
210502	250 mm, grün	Rechts schneidend	18,90 (22,68)
210501	250 mm, rot	Links schneidend	18,90 (22,68)



WISVO Bolzenschneider

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet
Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

202568	28590350	350 mm	19,70 (23,64)
202569	28590450	450 mm	26,10 (31,32)
202570	28590600	600 mm	33,25 (39,90)
202850	28590750	750 mm	47,00 (56,40)
202571	28590900	900 mm	60,15 (72,18)

WISVO Schlosserhammer mit 2 K-Stiel, DIN 1041

204612	27656602	200 gr.	8,90 (10,68)
204613	27656603	300 gr.	10,40 (12,48)
204614	27656604	400 gr.	11,45 (13,74)
204615	27656605	500 gr.	12,90 (15,48)
204616	27656608	800 gr.	16,25 (19,50)
204617	27656610	1000 gr.	17,50 (21,00)
204618	27656615	1500 gr.	21,95 (26,34)
204619	27656620	2000 gr.	24,34 (29,21)



WISVO Handfäustel mit 2 K-Stiel, DIN 6475

204620	27656810	1000 gr.	16,50 (19,80)
204621	27656812	1250 gr.	18,10 (21,72)
204622	27656815	1500 gr.	19,85 (23,82)
204623	27656820	2000 gr.	22,75 (27,30)



WISVO Universalschaber mit Hartmetallklinge, wechselbar

203861	20800045	B 45 mm	19,50 (23,40)
204264	Ersatzklinge VPE 5 Stk.		32,50 (39,00)

WISVO Eckrohrzange

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet,
S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet,
Rot lackiert

203701	28482010	1"	22,85 (27,42)
203702	28482015	1 1/2"	30,75 (36,90)
203703	28482020	2"	49,75 (59,70)
203704	28482030	3"	87,90 (105,48)
614330	Set mit	1", 1 1/2", 2"	103,40 (124,08)



WISVO Trockenbau Profil Verbundzange

Zum einfachen und sicheren Verbinden von Blechprofilen und Ständerwerk im Trockenbau mit Gipskartonplatten, Stanzverbindungen ohne Schrauben, geeignet für C- und U- Profile bzw. für Schienen und Streben, Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm = 1,6 mm gesamt

203534	Länge 280 mm	31,45 (37,74)
--------	--------------	----------------------

WISVO Rollgabelschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

202286	31900020	L 200 mm, Max. 27,5 mm	9,90 (11,88)
202287	31900025	L 250 mm, Max. 31,0 mm	11,90 (14,28)
202288	31900030	L 300 mm, Max. 40,0 mm	14,90 (17,88)



WISVO Latthammer

Mit magnetischem
Nagelhalter, 600 gr., 2 K-Griff

202477	27503701	Kopf und Stiel geschmiedet	26,75 (32,10)
--------	----------	----------------------------	----------------------



WISVO Kraftsteckschlüssel-Set

mit PVC Schutzhülle,
in PVC Kassette

202528	3-tlg. (17-19-21)	23,00 (27,60)
--------	-------------------	----------------------


WISVO Bithalter

1/4" (C6,3), Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff

203234 **5,15** (6,18)

WISVO Vorstecher 4-Kant

Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff

203235 6 mm **5,75** (6,90)

WISVO 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar
203844 8 x 9 x 10 x 11 mm **18,65** (22,38)

203845 12 x 13 x 14 x 15 mm **22,60** (27,12)

203846 16 x 17 x 18 x 19 mm **26,60** (31,92)

203848 10 x 13 x 17 x 19 mm **25,45** (30,54)

WISVO Bithalter-flexibel

1/4" (C6,3), Klingenlänge 150 mm, 2-K-Griff

202656 **7,90** (9,48)

WISVO Bitsortiment

Mit Farbleitsystem und 180° Gürtelclip, in PVC Box, 1/4" (C 6,3)

 Schlitz 3-4-5-6 mm,
 PH 1, PH 2 (2x), PH 3,
 PZ 1, PZ 2 (2x), PZ 3,
 Inbus 3-4-5-6 mm,
 T-10-15-20-25-27-30-40
 T mit Loch T-10-15-20-25-27-30-40
 Stecknuss Bit-Adapter,
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,
 Länge: 65 mm

203031 32-tlg. **22,75** (27,30)

WISVO Bitsortiment

Mit Farbleitsystem, in PVC Box

 Schlitz 4-6 mm (je 3x),
 PH 1, PH 3 (je 3x), PH 2 (6x)
 PZ 1, PZ 3 (je 3x), PZ 2 (6x)
 Inbus 4-5-6 mm (je 3x)
 T-10-15-20-25-27-30-40 (je 3x)
 Bithalter rostfrei 60 mm
 Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,
 Länge: 65 mm

204962 62-tlg. **34,60** (41,52)

WISVO Metallsägebogen

2 K-Griff, Sägeblatt kann in 45°-90°135°-180° Stellung verwendet werden

203352 300 mm **21,20** (25,44)

WISVO Schraubzwinde

Gleitbügel gezahnt, Schutzkappen, 2 K-Griff

202005 29101505 150x50 mm **5,65** (6,78)

202006 29102505 250x50 mm **7,50** (9,00)

202007 29103008 300x80 mm **9,90** (11,88)


202008 29103012 300x120 mm **16,70** (20,04)

202009 29105012 500x120 mm **20,55** (24,66)

202010 29108012 800x120 mm **26,95** (32,34)

WISVO Schaltschrankschlüssel

Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen. Absperrventile, Netzschalttafeln usw. Befestigungskette mit Kunststoffadapter 1/4" und Bit-Einsatz, Vierkant 6+8 mm, Dreikant 9 mm, Bundbart 3-5 mm, Schlitz 1,0x7 mm, Kreuzschlitz PH 2, Werkstoff: Zinkdruckguß, Masse 72x72 mm

203836 **13,75** (16,50)

WISVO Gabel- Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

202824 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **56,15** (67,38)

WISVO Gelenk-Gabel- Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

202825 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **65,30** (78,36)

Stützbock

Zusammenklappbar, Arbeitshöhe 800 mm, Breite 1000 mm mit Antirutschbelag, Max. Belastung 120 kg, mit handlichem Tragegriff

201872 **33,50** (40,20)



WISVO Doppelgabelschlüssel-Set, DIN 3110, 111W

204766	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	* 18,80 (22,56)
204768	6-27/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	* 30,60 (36,72)
204779	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	* 32,90 (39,48)
204767	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	* 41,00 (49,20)



WISVO Gabel-Ringschlüssel-Set, DIN 3113A, 126W

204918	6-19/8 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19	* 21,50 (25,80)
204919	8-22/10 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	* 27,90 (33,48)
204920	8-22/12 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	* 33,90 (40,68)
204512	8-30/12 tlg.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30	* 55,90 (67,08)
204917	6-22/17 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	* 49,90 (59,88)
204396	6-32/21 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	* 84,90 (101,88)
204926	6-32/26 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	* 113,00 (135,60)



WISVO Doppelringschlüssel-Set, tief gekröpft, DIN 838, 181W

204776	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22	* 33,00 (39,60)
204807	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 24x27, 30x32	* 53,00 (63,60)
204778	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	* 68,00 (81,60)



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"+1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, PVC-Kassette, Metallverschluss

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, SL 4.0, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2

Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm, T-Griff, Kardangelenck, Steckgriff

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Lang - 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm

HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4

Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangelenck, Sechskant Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm

202961 93-tlg. **112,00** (134,40)

WISVO Steckschlüssel-Set 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Schaumstoffeinlage, PVC Kassette, 2 Metallverschlüsse

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Zündkerzenschlüssel 21 mm, Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, Kardangelenck, T-Griff, Verlängerung 125 und 250 mm

204524 24-tlg. **91,35** (109,62)



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Schaumstoffeinlage, PVC Kassette, 2 Metallverschlüsse

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm

PH 1, 2, PZ 1, 2, Umschaltknarre feinverzahnt, Kardangelenck, Steckgriff, Verlängerung 50, 100 und 150 mm

204536 36-tlg. **55,60** (66,72)

WISVO Koffer Basic, 100-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Halter 1.5-10 mm, 9-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Wasserwaage mit Magnet 210 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, VDE Schraubendreher 3.0x100-PH 1x80-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Rollmeter 3M, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

204100 100-tlg.

241,00 (289,20)



WISVO Koffer VDE, 175-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Allzweck-Schere 145 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, VDE Kombizange 180 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, VDE Flachzange 160 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm/7-tlg., Alu-Wasserwaage 300 mm, Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Set mit 43 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4" mit Griff, VDE Schraubendreher 3.0x100-4.0x100-5.5x125-PH 1x100-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Holz-Gliedermaßstab 2M, Rollmeter 5M, Cuttermesser 18 mm, 10 Ersatzklingen 18 mm, 50 Stück Kabelbinde (2.5x200), 1 Zimmermannsbleistift 24 cm, Kabelmesser 8-28 mm², Spitzmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250x8x10 mm, Spachtel mit Holzgriff 40 mm

204175 175-tlg.

283,00 (339,60)



WISVO Koffer Profi, 151-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm, Wasserpumpenzange 240 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange-lange Backen 160 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Steckschlüssel 1/4" 4-14 mm, 1/2" 10-22 mm, Kardangelenke 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" 50+100 mm, 1/2" 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4"+1/2", Adapter 1/2"-3/8", Zündkerzenruß 1/2" 16+21 mm, Umschaltknarre fein verzahnt, 72 Zähne, 1/4"+1/2", Bitadapter 1/4", Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm, 7-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Alu-Wasserwaage 400 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 250 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge



204151 151-tlg.

308,00 (369,60)



WISVO Profi-Werkzeugkoffer

besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm.



UNIOR

Produktions- u. Handelsges.m.b.H.
Auengasse 9 | 9170 Ferlach | AUSTRIA
Telefon: +43 (0) 4227 3515 0
Fax: +43 (0) 4227 3515 18
Email: office@unior.at | www.unior.at

Ihr Unior-Fachhändler:

Aktion gültig vom 1.3.2024 bis 28.2.2025,
bzw. mit * gekennzeichnete Artikel bis 31.12.2024
Aktionsnettopreise in Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Preise in Klammer sind inklusive 20 % Mehrwertsteuer.
Preis-, Satz- und Druckfehler bzw. technische Änderungen vorbehalten.

